

Elektrické nářadí 2019/2020

RYOBI®



3
LETÁ
ZÁRUKA

ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

A
WORLDWIDE
LEADER IN
DIY



3

LETÁ
ZÁRUKA

Naše nářadí je vyrobeno, aby vydrželo. Tomu odpovídá i naše záruka

Každý chce získat tu nejvyšší užitou hodnotu. A to je přesně to, co značka Ryobi přináší. Díky vyspělé technologii a inovaci, teď Ryobi poskytuje tříletou záruční dobu pro veškeré své elektrické a akumulátorové nářadí, včetně systému ONE+ nářadí určeného pro napětí 18V a řady pracujících s napětím 36V.

Obchodní podmínky a informace naleznete na <https://cz.ryobitools.eu/>

Značka Ryobi® si vybuodovala solidní a záviděníhodnou pověst díky tomu, že se neustále ujišťuje, co přesně zákazníci od svého zahradního nářadí požadují.

Akumulátorové nářadí

18V ONE+ Elektrické nářadí.....	4–37
18V ONE+ Zahradní nářadí.....	38–48
18V Akumulátory a nabíječky.....	49–53
4V/7V/12V/14.4V Elektrické nářadí.....	54–56

Síťové nářadí

Vrtání.....	58–61
Obrábění kovů.....	62–64
Řezání.....	64–66
Opracování dřeva.....	67–72
Dekorování.....	73

Stolní nářadí a stojany

Stolní nářadí a stojany.....	75–80
------------------------------	-------

Příslušenství

Příslušenství.....	81
--------------------	----



Poskytujeme 3letou evropskou záruční dobu na veškeré akumulátorové a elektrické nářadí kromě příslušenství a součástí podléhajících přirozenému a běžnému opotřebení. Další informace získáte přečtením našich záručních podmínek v příslušném návodu k použití.

Všechny vyobrazené výrobky jsou ve shodě s příslušnými evropskými nařízeními (na jejich typovém štítku je uvedeno označení CE dokládající tuto shodu).

Upozornění: Není-li nářadí, které bylo zakoupené v USA nebo prostřednictvím internetu a dovezeno do Evropy, označeno CE, znamená to porušení legislativy EU a v důsledku se na toto nářadí nebude vztahovat podpora a servisní zajištění značkou Ryobi®. Evropská záruka se vztahuje pouze na nářadí zakoupené v Evropské Unii s řádným označením CE na typovém štítku (vč. Švýcarska). Ryobi® si vyhrazuje právo upravit specifikace produktu kdykoliv bez předchozího upozornění.

Registraci je potřeba uskutečnit do 30 dnů od dne zakoupení produktu. Je nutné se registrovat, abyste získali prodlouženou 3letou záruční dobu. Prosím, navštivte naše stránky <https://cz.ryobitools.eu/> pro detailnější informace o podmínkách záruky a registraci pro získání prodloužené záruky. Záruční doba je platná v zemích Evropského společenství, Švýcarsku, Norsku, Lichtenštejnsku, Turecku, Rusku a na Islandu. Mimo tyto oblasti je zapotřebí se obrátit na autorizované prodejce Ryobi®, prostřednictvím nichž lze zjistit, zda platí jiná záruka.

Tyto položky nezahnují žádné benzínové nářadí, na které se vztahuje 2letá záruka poskytovaná společností Ryobi® bez registrace.

TATO EVROPSKÁ ZÁRUKA NEZASAHUJE DO VAŠICH ZÁKONNÝCH PRÁV. VEŠKERÉ ZÁKONNÉ ZÁRUKY PODLÉHAJÍ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM.



Řada ONE+

ONE+ Elektrické nářadí

Vrtání a utahování	10–15
Nastřelovací pistole	16
Obrábění kovů	17
Opracování dřeva	18–23
Broušení	24–26
Inflátory a fukary	27
Úklid	28–30
Péče o automobil	31
Řemeslná práce	32–33
Životní styl	34–35
Osvětlení	36–37

ONE+ Zahradní nářadí

Péče o trávnik	38–42
Stromy a živé ploty	43–45
Úklid zahrady	46–47
Speciální zahradní technika	48



+ POŘÍDTE SI NÁŘADÍ, KTERÉ CHCETE

ve chvíli, kdy ho potřebujete...

... a vyhněte se placení za dodatečné akumulátory a nabíječky. Díky široké nabídce, od vrtaček po rádia, zastříhovače a rozmetače osiv, můžete stále rozšiřovat svojí kolekci nářadí.

RYOBI®



100+ NÁŘADÍ PRO DOMÁCNOST A ZAHRADU POHÁNĚNO JEDINÝM AKUMULÁTOREM



ZVOLTE SADU...

Začněte koupí libovolné sady zahrnující nářadí, akumulátor a nabíječku.

NEBO

VYBERTE NÁŘADÍ...

Rozšířte svou kolekci levněji zakoupením samostatného nářadí, akumulátorů či nabíječek.



Akumulátor, který myslí sám za sebe



Ukazatel stavu nabití

Nejjednodušší způsob, jak sledovat životnost akumulátoru a optimalizovat pracovní vyžití náradí.

Elektronika zajišťující ochranu

Ochranné elektronické funkce vypínají náradí při nadměrném přetížení či zahřívání akumulátoru, čímž zabraňují poškození náradí i samotného akumulátoru.

Vysoce výkonné články

Vysokokapacitní články minimalizují tvorbu tepla a poskytují lepší výkon při náročnějším použití.

Lithium+18V
HIGH ENERGY

AŽ **3X** **
 DELŠÍ VÝDRŽ



1080*
 OTVORŮ




600*
 metrů



320*
 metrů



Technologie akumulátorů IntelliCell™ reguluje svůj výkon jedinečným způsobem tak, aby zaručovala optimální výkonnost a výdrž pro jakékoliv nářadí řady ONE+ a jakékoliv použití.



* Při použití 9.0Ah akumulátoru s nářadím R18DD5 / RLM1833B / R18CS se doba chodu může lišit v závislosti na nářadí a použití.

** Až 3x delší doba chodu se zakládá na příkladu porovnání řezání 18mm překližky okružní pilou R18CS poháněnou 9.0Ah akumulátorem a 5.0Ah akumulátorem.

BRUSHLESS™

INTELLIGENT PERFORMANCE




Výkon

Díky bezuhlíkovému motoru bez tření, který udělá až 25 000 otáček za minutu, je nářadí mnohem výkonnější.



Inteligentní výkon

Mikroprocesor neustále monitoruje a reguluje maximální dobu výkonu motoru.



Akumulátor, který myslí sám za sebe

Jedinečně řídí svůj vlastní výkon tak, aby bylo dosaženo optimální doby použití všech ONE+ nástrojů a aplikací.





**KOMPAKT-
NĚJŠÍ**

**DÉLE
VYDRŽÍ**

VÝKONNĚJŠÍ



ONE+ R18PD7-0

18V Bezuhlíková akumulátorová přiklepová vrtačka

NOVINKA

- Bezuhlíková přiklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlukací funkci
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a trvanlivost
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	85
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	54
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Obj. č.	5133003941
EAN kód	4892210164315

Také dostupný jako

x2	18V Bezuhlíková přiklepová vrtačka (2x2.0Ah)	
	Název: R18PD7-220B	Objednací číslo: 5133004295

Standardní vybavení (R18PD7-0)

oboustranný šroubovací bit

ONE+ R18DDBL-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák

- Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Celokovové 13mm sklíčidlo pro lepší uchycení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Nastavení řízení krouticího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrtů do jedné roviny s materiálem.
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost
- Napájení zajišťuje akumulátorová technologie Lithium+



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-440 / 0-1700
Max. moment (Nm)	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Nastavení momentu	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002437
EAN kód	4892210135629

Také dostupný jako

x2	18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák (2x2.0Ah)	
	Název: R18DDBL-220S	Objednací číslo: 5133003435

x2	18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák (2x2.5Ah)	
	Název: R18DDBL-225B	Objednací číslo: 5133003611

Standardní vybavení (R18DDBL-0)

oboustranný šroubovací bit

ONE+ R18PDBL-0

18V Bezuhlíková akumulátorová přiklepová vrtačka

- Bezuhlíková přiklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlukací funkci
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Nastavení řízení krouticího momentu e-Torque vždy usnadňuje šroubování vrtů do jedné roviny s materiálem
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	60
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-440 / 0-1700
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Nastavení momentu	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002438
EAN kód	4892210135636

Také dostupný jako

x2	18V Bezuhlíková akumulátorová přiklepová vrtačka (2x2.0Ah)	
	Název: R18PDBL-220S	Objednací číslo: 5133003436

x1	18V Bezuhlíková akumulátorová přiklepová vrtačka (5.0Ah + 2.0Ah)	
	Název: R18PDBL-252S	Objednací číslo: 5133003614

Standardní vybavení (R18PDBL-0)

oboustranný šroubovací bit

18V Kompaktní bezuhlíkové vrtačky

R18DD5

Výkon

Díky bezuhlíkovému motoru bez tření, který udělá až 25 000 otáček za minutu, je nářadí mnohem výkonnější.

e-Torque™

Elektronické ovládání spojky automaticky utahuje pokaždé dokonale šrouby bez nutnosti ručního výběru správného nastavení točivého momentu.



BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE

KOMPAKTNÍ
+ A
ERGONOMICKÉ



ONE+ SYSTEM™ R18PD5-0

18V Bezuhlíková akumulátorová přikleповá vrtačka

NOVINKA

- Bezuhlíková přikleповá vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Funkce e-Torque automaticky nastavuje zašroubované šrouby do jedné roviny, čímž zajišťuje dokonalý konečný vzhled povrchu za všech okolností
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost

Také dostupný jako

x2	18V Bezuhlíková akumulátorová přikleповá vrtačka (2x2.0Ah)	
	Název: R18PD5-220S	Objednáací číslo: 5133003734

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. počet úderů (ú./min)	6800 / 23800
Nastavení momentu	Automatic
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Obj. č.	5133003595
EAN kód	4892210156631

Standardní vybavení (R18PD5-0)
oboustranný šroubovací bit

ONE+ SYSTEM™ R18DD5-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový vrtací šroubovák

NOVINKA

- Bezuhlíkový vrtací šroubovák je ideální nářadí pro vrtání do dřeva i kovů a pro práci s vruty a šrouby
- Bezuhlíková technologie Ryobi využívá patentovanou elektroniku k podání lepšího výkonu a delší výdrž
- Nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost

Také dostupný jako

x1	18V Bezuhlíkový vrtací šroubovák	
	Název: R18DD5-220S	Objednáací číslo: 5133003733



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Nastavení momentu	Automatic
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.0
Obj. č.	5133003596
EAN kód	4892210156648

Standardní vybavení (R18DD5-0)
oboustranný šroubovací bit

ONE+ R18PD3-0

18V Akumulátorová příklepová vrtačka

NOVINKA

- Akumulátorová příklepová vrtačka ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatlučovací funkci
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu
- LED, která osvětluje pracovní oblast, zajišťuje lepší viditelnost
- Pro dosažení nejlepšího výkonu a ergonomie doporučujeme použít baterii 2.5Ah Lithium+, která může našroubovat až 745 šroubů 4x32mm na jedno nabití



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	50
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Nastavení momentu	24
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002888
EAN kód	4892210149145

Také dostupný jako

x2	18V Akumulátorová příklepová vrtačka (2x2.0Ah)
Název:	R18PD3-220S
Objednací číslo:	5133003342

x2	18V Akumulátorová příklepová vrtačka (4.0Ah + 2.0Ah)
Název:	R18PD3-242S
Objednací číslo:	5133003820

Standardní vybavení (R18PD3-0)

oboustranný šroubovací bit

ONE+ R18DD3-0

18V Akumulátorový vrtací šroubovák

NOVINKA

- Akumulátorový vrtací šroubovák ideální pro vrtání v dřevěných nebo kovových aplikacích
- Celokovové 13mm ráčnové sklíčidlo pro lepší pevnost uchopení a výdrž
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrtů do jedné roviny s materiálem
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-500 / 0-1800
Max. moment (Nm)	50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002889
EAN kód	4892210149152

Také dostupný jako

x2	18V Akumulátorový vrtací šroubovák (2x2.0Ah)
Název:	R18DD3-220S
Objednací číslo:	5133003348

x2	18V Akumulátorový vrtací šroubovák (5.0Ah + 2.0Ah)
Název:	R18DD3-252S
Objednací číslo:	5133003353

Standardní vybavení (R18DD3-0)

oboustranný šroubovací bit

ONE+ R18SDS-0

18V Akumulátorové SDS+ kombi kladivo

- Pneumatické kombo kladivo je ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků
- 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtání s přiklepem, vrtání bez přiklepu, sekání, nastavení polohy sekáče)
- Funkce sekáče ideální pro aplikace jako např. snadné odstraňování dlaždic
- Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 1.3J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- LED, která osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet úderů (ú./min)	0-5000
Energie přiklepu (J)	1.3
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	16
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Obj. č.	5133002305
EAN kód	4892210130211

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorové SDS+ kombi kladivo (2.5Ah)
Název:	R18SDS-125S
Objednací číslo:	5133003818

ONE+ R18PD2-0 18V Akumulátorová přiklepová vrtačka

NOVINKA

- Akumulátorová přiklepová vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovu, vrtání šroubů či vrtání do zdiva díky zatloukací funkci
- Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	40
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Obj. č.	5133003815
EAN kód	4892210161468

Standardní vybavení (R18PD2-0)
oboustranný šroubovací bit

ONE+ R18DD2-0 18V Akumulátorový vrtací šroubovák

NOVINKA

- Akumulátorový vrtací šroubovák je ideální pro vrtání do dřeva či kovu a šroubování
- Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- 24stupňové nastavení točivého momentu vždy usnadňuje šroubování vrutů do jedné roviny s materiálem
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	40
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Obj. č.	5133003816
EAN kód	4892210161475

Standardní vybavení (R18DD2-0)
oboustranný šroubovací bit

Také dostupný jako

x2	18V Akumulátorový vrtací šroubovák (2x2.0Ah)	
	Název: R18DD2-220S	Objednací číslo: 5133003821

ONE+ RAD1801M 18V Akumulátorová pravouhla vrtačka

- Akumulátorová pravouhla vrtačka je ideální pro vrtání do dřeva či kovů nebo šroubování v úzkých a těsných prostorech
- Automatická aretace hřídele pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- LED osvětluje pracovní oblast zajišťuje lepší viditelnost
- Magnetický držák bitů umožňuje mít šrouby a příslušenství při ruce



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1100
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	38
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Obj. č.	5133001166
EAN kód	4892210118578

Standardní vybavení (RAD1801M)
oboustranný šroubovací bit

ONE+ R18IDBL-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák

- Bezuhlíkový rázový utahovák je ideální pro utahování a odstraňování spojovacích materiálů
- Ryobi spojuje bezuhlíkový motor bez tření, inteligentní elektroniku a akumulátorovou technologii Lithium+, které společně zaručují až o 20% delší dobu chodu a o 20% větší výkon v menším nářadí
- Výkonný příklepový mechanismus přináší 5x větší výkon než vrtačka Ryobi®
- 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů
- Režim DeckDrive™ je specifický rychlostní profil, který usnadňuje šroubování terasových prken



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet úderů (ú./min)	0-3900
Max. moment (Nm)	270
Upínání nářadí	1/4" Hex
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.5
Obj. č.	5133002662
EAN kód	4892210143457

Standardní vybavení (R18IDBL-0)

1x příklepový bit, 1x 3/8" nástrčný adaptér

ONE+ R18QS-0

18V Akumulátorový rázový utahovák Quiet Strike

- Rázový utahovák Quiet Strike je vhodný pro rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- Inovativní olejový pulsní mechanismus přináší větší výkon a rychlost než vrtačka, ale s polovičním hlukem než rázový utahovák
- Třípaprskové LED světlo osvětluje pracovní plochu a eliminuje stíny na bitech a upevňovacích prvcích
- Připojitelné 1/4" (6.35mm) sklíčidlo pro rychlou a jednoduchou výměnu vrtáků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-2200
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	1.8
Obj. č.	5133002642
EAN kód	4892210142443

Standardní vybavení (R18QS-0)

1x příklepový bit, 1x 3/8" nástrčný adaptér, spona na opasek

ONE+ R18ID3-0

18V Akumulátorový třírychlostní rázový utahovák

- Rázový utahovák je vhodný pro rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- Výkonný příklepový mechanismus přináší 4x větší výkon než vrtačka
- 3 stupně výkonu pro širokou škálu použití, od upevňování dveřních pantů po šroubování terasových prken a utahování vratových šroubů
- Třípaprskové LED světlo osvětluje pracovní plochu a eliminuje stíny na bitech a upevňovacích prvcích
- Rychle připojitelné 1/4" (6.35mm) sklíčidlo



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Počet úderů (ú./min)	0-3400
Upínání nářadí	1/4" Hex
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002613
EAN kód	4892210140708

Standardní vybavení (R18ID3-0)

1x příklepový bit, 1x 3/8" nástrčný adaptér

ONE+[™] RID1801M 18V Akumulátorový rázový utahovák

- Vysoce výkonný akumulátorový rázový utahovák perfektní pro utahování a povolování větších šroubů a matic
- Rázový motor přináší krouticí moment až 220Nm pro snadné šroubování dlouhých šroubů a matic
- Automatická aretace hřídele 6.35mm pro jednoduchou a rychlou výměnu vrtáků
- Třípaprskové osvětlení LED, které osvětluje pracovní oblast a zajišťuje lepší viditelnost
- Robustní zastřešení převodovky na ochranu motoru
- Variabilní nastavení rychlosti, pravý/levý chod a brzda motoru



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. moment (Nm)	220
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3200
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Obj. č.	5133001168
EAN kód	4892210118592

Standardní vybavení (RID1801M)

1x příklepový bit, 1x 3/8" nástrčný adaptér

ONE+[™] R18IDP-0 18V Akumulátorový rázový utahovák

- Rázový utahovák vhodný pro rychlé utahování a odstraňování upevňovacích prvků
- Výkonný příklepový mechanismus přináší 3x větší výkon než vrtačka
- Rychle připojitelné 1/4" (6.35mm) sklíčidlo



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet úderů (ú./min)	0-3,200
Max. moment (Nm)	170
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3,200
Hmotnost vč. aku (kg)	2.0
Obj. č.	5133002640
EAN kód	4892210142436

Standardní vybavení (R18IDP-0)

1x příklepový bit

ONE+[™] CCG1801M 18V Akumulátorová těsnící pistole

- Vytváří velkou sílu pro materiály s vysokou viskozitou
- Aretace vypínače brání neúmyslnému zapnutí
- Variabilní nastavení rychlosti vytlačování
- Snadno uvolnitelný píst pro rychlou výměnu kartuší
- Odolná převodovka a rám zásobníku zaručuje dlouhou životnost
- Palubní defektní nástroj k brzdění v případě potřeby
- GripZone[™] technologie pro zvýšený komfort držení



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. výstupní síla	225
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Obj. č.	5133000192
EAN kód	4892210100962



R18N16G-0

18V Akumulátorová 16G hřebíkovačka

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- Vystřeluje hřebíky délky 19 až 65mm (hlava 1.6mm)
- 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění
- Technologie Grip-light zapíná LED při uchopení rukojeti
- Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků
- Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
- Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
- Indikátor malého množství hřebíků, kde ihned vidíte, kdy je potřeba hřebíky doplnit
- Hák pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
- Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použitých nářadí



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Kapacita zásobníku hřebíky	100
Rozměr hřebíků (mm)	1.6
Hmotnost vč. aku (kg)	3.1
Obj. č.	5133002222
EAN kód	4892210128898

Standardní vybavení (R18N16G-0)

500x 50mm hřebík, 2x patka, otočný hák na zavěšení

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorová 16G hřebíkovačka (1x2.0Ah)	
	Název: R18N16G-120S	Objednací číslo: 5133003859



R18N18G-0

18V Akumulátorová 18G hřebíkovačka

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- Vystřeluje hřebíky délky 15 až 50mm (hlava 1.2mm)
- 2 provozní režimy, postupný režim pro přesnost a rázový režim pro rychlé připevnění
- Technologie Grip-light zapíná dvojici LED při uchopení rukojeti
- Nastavení hloubky nastřelování bez nářadí pro ochranu pracovního povrchu a správné nastavení hlaviček hřebíků
- Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených hřebíků
- Beznástrojové uvolnění uvízlých hřebíků
- Indikátor malého množství hřebíků, kde ihned vidíte, kdy je potřeba hřebíky doplnit
- Hák pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
- Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použitých nářadí



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Kapacita zásobníku hřebíky	105
Rozměr hřebíků (mm)	1.2
Hmotnost vč. aku (kg)	2.9
Obj. č.	5133002093
EAN kód	4892210128058

Standardní vybavení (R18N18G-0)

500x 32mm hřebík, 2x patka, otočný hák na zavěšení

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorová 18G hřebíkovačka (1x2.0Ah)	
	Název: R18N18G-120S	Objednací číslo: 5133003860



R18S18G-0

18V Akumulátorová 18G sponkovačka

- Technologie AirStrike™ nabízí pohodlí akumulátorového provozu, eliminuje potřebu hlučného kompresoru, objemných vzduchových hadic nebo drahých plynových náplní
- Nastřeluje úzké spony (5.5–6.1mm) o délce 10 až 38mm
- Dva režimy nastřelování, plně sekvenční režim pro přesnost a režim aktivace kontaktem pro rychlé upevnění
- Technologie Grip-light zapíná dvojitou LED uchopením rukojeti
- Nastavení hloubky zaražení bez použití nářadí pomáhá chránit pracovní povrch a umožňuje správné nastavení spon
- Blokování chodu naprázdno brání spuštění nářadí bez vložených spon
- Beznástrojové uvolnění uvízlých spon
- Indikátor malého množství spon, kde ihned vidíte, kdy je potřeba spony doplnit
- Hák pro upevnění na opasek na levé nebo pravé straně pro více pohodlí
- Obsahuje 2 patky chránící povrch před stopami použitých nářadí



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Kapacita zásobníku	100
Kapacita násobky - hřebíky	úzká korunka (5.5-6.1mm), délka od 10 do 38mm
Hmotnost vč. aku (kg)	2.9
Obj. č.	5133002516
EAN kód	4892210138781

Standardní vybavení (R18S18G-0)

500x 38mm sponka, 2x patka, otočný hák na zavěšení

18V Úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem

R18AG7-0

Inteligentní Inteligentní elektronika neustále reguluje maximální dobu chodu motoru.

Výkon Výkonná bezuhlíková 125mm bruska je ideální na různorodé použití během řezání či broušení.



BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE

**OBJEVTE NOVÉ
APLIKACE S
AKUMULÁTORO-
VÝM NÁRADÍM**

ONE+ SYSTEM R18AG-0 18V Akumulátorová úhlová bruska

- Akumulátorová 115mm bruska je ideální pro celou řadu různých druhů řezání a broušení
- Třípolohová rukojeť pro lepší kontrolu při broušení nebo řezání
- Snadno nastavitelný kryt kotouče bez použití nářadí
- 2stupňový spínač pro větší ochranu uživatele bránící náhodnému spuštění
- Aretace vřetena pro snadnou výměnu příslušenství
- Technologie GripZone™ pro vyšší komfort a spolehlivý úchop



Napětí (V)	18
Počet dostupných akumulátorů	0
Nabíječka	Ne
Průměr hřídele (mm)	22
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7500
Průměr kotouče (mm)	22
Hmotnost vč. aku (kg)	2.9
Dodávaný v	Karton
Obj. č.	5133001903
EAN kód	4892210123657

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorová úhlová bruska (1x4.0Ah)	
	Název: R18AG-140S	Objednací číslo: 5133004301

Standardní vybavení (R18AG-0)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, postranní rukojeť

ONE+ SYSTEM R18AG7-0 18V Bezuhlíková akumulátorová úhlová bruska

- Výkonná 125mm bruska s bezuhlíkovým motorem je ideální pro různé rozbrušovací a brusné práce
- Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující řezání, broušení nebo dokonce práce na zdivu
- Inteligentní elektronický systém neustále reguluje chod motoru, čímž maximalizuje provozní dobu
- Elektronická technologie zabráňující zpětnému rázu vypíná nářadí, jakmile je detekováno jeho zablokování, což zvyšuje bezpečnost uživatele
- Rukojeť nastavitelná do 3 poloh zaručuje lepší ovladatelnost při broušení a řezání
- Kryt kotouče nastavitelný bez použití jiného nářadí a matice umožňují snadné upevnění příslušenství



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	125
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Průměr hřídele (mm)	22
Hmotnost vč. aku (kg)	2.6
Obj. č.	5133002852
EAN kód	4892210149404

Standardní vybavení (R18AG7-0)

1x brusný kotouč, ochranný kryt, předavná rukojeť



R18RS7-0

18V Bezuhlíková akumulátorová šavlová pila

NOVINKA

- Výkonný bezuhlíkový motor poskytuje špičkovou délku zdvihu 30mm, ideální pro řezání širokého sortimentu materiálů s lehkostí
- Okružní funkce zvyšuje řeznou rychlost až o 40% ve srovnání s bezokružní
- LED osvětlení řeznou linii i pracovní plochu
- Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Inovativní rukojeť Anti-Vibe™ minimalizuje průchod vibrací a zlepšuje ovládání při řezání
- Spoušť s proměnnou rychlostí poskytuje maximální kontrolu při řezání různých materiálů
- Bezpečnostní zámek spínače, který zabraňuje náhodnému spuštění



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka zdvihu (mm)	30
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3200
Hmotnost vč. aku (kg)	3.0
Obj. č.	5133003809
EAN kód	4892210158673

Standardní vybavení (R18RS7-0)

1x plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč



R18RS-0

18V Akumulátorová šavlová pila

- Ideální na hrubé a rychlé řezání při demoličních pracích v různých materiálech, např. ve dřevě, kovu a plastu
- Řeže rychleji než síťové nářadí, např. ve srovnání se síťovou pilou Ryobi ERS0VHG
- Rukojeť Anti-Vibe™ zvyšuje pohodlí a zlepšuje ovládání při řezání
- Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu bez použití nářadí
- Nastavitelná patka umožňuje použití různých částí kotouče, a tedy i prodloužení jeho životnosti



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka zdvihu (mm)	28
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2900
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	200
Hmotnost vč. aku (kg)	2.8
Obj. č.	5133002637
EAN kód	4892210141910

Standardní vybavení (R18RS-0)

1x plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč



RRS1801M

18V Akumulátorová šavlová pila

- Univerzální pila pro řezání různých materiálů
- Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu
- Variabilní elektronika rychlosti a brzda
- Délka zdvihu 22mm
- Antivibrační technologie
- Nastavitelná patka pro delší životnost plátku



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka zdvihu (mm)	22
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	180
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Obj. č.	5133001162
EAN kód	4892210118691

Standardní vybavení (RRS1801M)

1x plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč

ONE+ SYSTEM™ R18CS7-0 18V Akumulátorová bezuhlíková okružní pila

- Výkonná kotoučová pila s bezuhlíkovým motorem je ideální pro provádění dlouhých přímých řezů, přesné řezání vrstvených desek, řezání pracovních desek pro kuchyňské linky, řezání desek na podlahy nebo rychlé a přesné příčné řezy stavebního řeziva
- Bezuhlíkový motor eliminuje tření, čímž poskytuje výkon umožňující provádění řezů různých materiálů
- Inteligentní elektronický systém neustále reguluje chod motoru, čímž maximalizuje provozní dobu
- Působivá kapacita řezu 60mm při úhlu 90° a 42mm při úhlu 45° umožňují dokončení aplikací, které jsou obvykle určeny pro pily s napájecím kabelem
- Nastavení hloubky řezu a šikmého řezu bez použití jiného nářadí znamená - rychlé a snadné seřízení pily
- Otočný port pro odvod prachu pomáhá udržovat viditelnost čáry řezu a po připojení k vysavači vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí
- Tenký pilový kotouč Premium o průměru 184mm s 24 karbidovými zuby poskytuje vynikající výkon i kvalitu řezu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	184
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	42
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	60
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	3700
Průměr hřídele (mm)	16
Kapacita úkosu (°)	50
Hmotnost (bez aku) (kg)	2.8
Obj. č.	5133002890
EAN kód	4892210150080

Standardní vybavení (R18CS7-0)

1x TCT kotouč s 24 zuby, paralelní vodičko, šestihranný klíč

ONE+ SYSTEM™ R18CS-0 18V Akumulátorová okružní pila

- Ideální pro výrobu dlouhých rovných řezů, ořezávání listového dřeva podle velikosti, řezání kuchyňských pracovních desek, podlah nebo pro rychlé a přesné řezání dřeva
- Působivá hloubka řezu 52mm při 90° a 36mm při 45° vám umožňují provedení prací, které jsou obvykle vyhrazeny pro síťové nářadí
- Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily
- Otočná přípojka pro odvod pilin pomáhá udržet čáru řezu čistou a po připojení vysavače vám umožňuje pracovat v bezprašném prostředí
- Vysoce kvalitní 165mm řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	165
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	36
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	52
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,700
Průměr hřídele (mm)	16
Kapacita úkosu (°)	0-56
Hmotnost vč. aku (kg)	2.8
Obj. č.	5133002338
EAN kód	4892210117304

Standardní vybavení (R18CS-0)

1x TCT kotouč s 24 zuby, paralelní vodičko, šestihranný klíč

ONE+ SYSTEM™ RWSL1801M 18V Akumulátorová okružní pila

- Ideální na dlouhé přímé řezy, zkracování dřevěných desek, řezání kuchyňských pracovních desek či podlahových krytin i snadné a přesné příčné řezání trámů
- Působivá hloubka řezu až 45mm při 90° a 32mm při 45°
- Nastavení hloubky a úkosu bez použití nářadí usnadňuje rychlé nastavení pily
- Prachová přípojka vám umožňuje práci v bezprašném prostředí díky připojení k vysavači
- Vysoce kvalitní 150mm řezný kotouč Thin Kerf s 18 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	150
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	32
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-4,700
Průměr hřídele (mm)	10
Kapacita úkosu (°)	50
Hmotnost vč. aku (kg)	3.3
Obj. č.	5133001164
EAN kód	4892210118554

Standardní vybavení (RWSL1801M)

1x TCT kotouč s 18 zuby, šestihranný klíč, paralelní vodičko

18V Bezuhlíková přímočará pila

R18JS7-0

Silná

Díky bezuhlíkovému motoru bez tření, který udělá až 25 000 otáček za minutu, je nářadí mnohem výkonnější.

Výkon

4stupňové nastavení předkmitu pro vyšší výkon řezání.

Stabilita

Prémiový hliníkový odlitek pro větší stabilitu a lepší výdrž.

BRUSHLESS
INTELLIGENT PERFORMANCE



STABILNÍ
A
PŘESNÉ
ŘEZÁNÍ +

ONE+ SYSTEM R18JS7-0 18V Bezuhlíková akumulátorová přímočará pila

BRZY DOSTUPNÉ

- Výkonná akumulátorová bezuhlíková pila je ideální pro řezání komplikovaných tvarů ve dřevě, umělé hmotě či kovu
- Prémiový hliníkový odlitek a kryt desky pro větší stabilitu a odolnost
- Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace
- 4stupňové nastavení předkmitu pro vyšší výkon řezání
- Zámek na spínači pro lepší kontrolu a ovladatelnost
- LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
- Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka zdvihu (mm)	25
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	800 - 3500
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	135
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	10
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	2.2
Obj. č.	5133004223
EAN kód	4892210170521

Standardní vybavení (R18JS7-0)

1x pilový plátek do dřeva, odvod prachu

ONE+ R18JS-0 18V Akumulátorová přímočará pila

- Akumulátorová přímočará pila ideální pro řezání složitých tvarů ze dřeva, plastu a kovu
- Jednoruční ovládání otáček pro jednoduché nastavení pro různé aplikace
- 4stupňové nastavení předkmitu pro ještě více progresivní výkon řezání
- Zámek na spínači pro lepší kontrolu řízení a ovladatelnost
- LED světlo zlepšuje viditelnost řezné linie
- Beznástrojové upínání pro rychlou a snadnou výměnu pilového listu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka zdvihu (mm)	25
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	1100 - 3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	101
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Obj. č.	5133002158
EAN kód	4892210128010

Standardní vybavení (R18JS-0)

1x pilový plátek do dřeva

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorová přímočará pila (1x2,0Ah)	
	Název: R18JS-120S	Objednací číslo: 5133004232

ONE+ R18MS216-0 18V Akumulátorová pokosová pila s posuvem

- Akumulátorová pokosová pila s posuvem umožňuje maximální prořez 70x270mm při úhlu 90°
- Předem nastavené úhly řezání odstupňované po 45° a nastavitelné zkosení 0 až 45°
- Tenký pilový kotouč nejvyšší třídy o průměru 216mm se 48 zuby osazenými karbidovými břity poskytuje vynikající výkon i kvalitu řezaných ploch
- Vysoce kvalitní základna stolu z hliníkového odlitku poskytuje dokonale rovný řez povrchu
- Vestavěný laser poskytující maximální přesnost při sledování řezné linie
- Při použití akumulátoru RB18L50 o kapacitě 5.0Ah z řady Lithium+ lze provést až 315 příčných řezů při zpracování hranolů o průřezu 50x100mm



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	216
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	48 x 270
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	70 x 185
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	48 x 185
Hmotnost vč. aku (kg)	14.8
Obj. č.	5133003597
EAN kód	4892210156952

Standardní vybavení (R18MS216-0)

1x TCT kotouč se 48 zuby, 1x svěrka, prachový sáček, klíč

ONE+ EMS190DCL 18V Akumulátorová pokosová pila

- Akumulátorová pokosová pila přeřezne profil až 38x108mm při úhlu 90°
- Laser Exactline přesně vytýčí řeznou čáru kotouče.
- Přednastavené úhly pokosu 0°, 15°, 22,5°, 31,6° a 40° a úkos 0°-45°
- Řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu pro vyšší výkonnost a delší dobu provozu
- Extrémně kompaktní a lehká pro skvělou přenositelnost
- Na jedno nabití přeřezne až 189 profilů 22x100mm ve spojení s baterií Lithium+ 5.0Ah RB18L50



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kotouče (mm)	190
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	19 x 114
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	31 x 82
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	19 x 82
Hmotnost vč. aku (kg)	7.4
Obj. č.	5133000932
EAN kód	4892210116895

Standardní vybavení (EMS190DCL)

1x TCT kotouč s 24 zuby, 1x svěrka, prachový sáček, klíč

ONE+ LTS180M 18V Akumulátorová řezačka obkladů a dlažeb

- Výkonný 18V motor na řezání keramiky, žuly, mramoru a zdiva
- Ocelová základová deska s velkými knoflíky pro snadné nastavení
- 102mm (4") diamantový řezný kotouč umožňuje přesné řezání, předchází lámání materiálu
- Aretace hřídele pro snadnou výměnu řezného kotouče
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení a potlačení vibrací
- Uložení klíčů
- Diamantový kotouč
- Nádržka na vodu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Průměr kotouče (mm)	102
Průměr vřetena (mm)	16
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	16
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	22
Hmotnost vč. aku (kg)	2.6
Obj. č.	5133000154
EAN kód	4892210110688

Standardní vybavení (LTS180M)

šestihřanný klíč, nádržka na vodu

ONE+ R18MT-0 18V Akumulátorové multifunkční nářadí

- Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádrokarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily
- Zanořovací kotouč jednoduše prořizne jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- Pětipolohová otočná hlava umožňuje ještě jednodušší řezání a pískování v těžko přístupných místech
- Svorka bez použití nástroje pro rychlé a snadné výměny příslušenství
- Šestipolohové ovládací kolečko otáček pro dokonalou kontrolu napřič všemi aplikacemi
- Zásadou univerzálního adaptéru pro příslušenství je produkt kompatibilní s příslušenstvím jiných značek



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Oscilační úhel	3.2°
Oscilační frekvence (1/min)	10000-20000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Obj. č.	5133002466
EAN kód	4892210136534

Standardní vybavení (R18MT-0)

zanořovací kotouč, kotouč do dřeva/kovu, brusná deska, 5x brusný papír, univerzální adaptér pro příslušenství





R18MT3-0

18V Akumulátorové multifunkční nářadí

NOVINKA

- Univerzální víceúčelové nářadí, které řeže sádkokarton, kov, dřevo, plasty, kompozitní materiály a jiné materiály, také brousí nejjemnější detaily
- Zanořovací kotouč jednoduše prořízne jakýkoliv materiál nebo řeže po povrchu bez jeho poškození
- Rychlá výměna příslušenství pro bezproblémový přechod mezi broušením a řezáním
- Šestipolohové ovládací kolečko otáček pro dokonalou kontrolu napříč všemi aplikacemi
- Zásadou univerzálního adaptéru pro příslušenství je produkt kompatibilní s příslušenstvím jiných značek
- LED osvětluje pracovní oblast pro lepší viditelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Oscilační úhel	3°
Oscilační frekvence (1/min)	10000-20000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.22
Obj. č.	5133003797
EAN kód	4892210161413

Standardní vybavení (R18MT3-0)

zanořovací kotouč, kotouč do dřeva či kovu, brusná deska, 5x brusný papír, šestihranný klíč, univerzální adaptér pro příslušenství



R18PL-0

18V Akumulátorový hoblík

- Akumulátorový hoblík zvládá rychlé odstranění materiálu, ideální pro ořezávání dveří a jiných povrchů, kde zanechá hladký povrch
- Nastavitelná hloubka řezu od 0–1.6mm a šířka hoblování 82mm
- Přídavná přední rukojeť pro lepší ovládání
- Odolná ocelová hoblovací deska s integrovanou drážkou na srážení hran
- Vzadu namontovaný stojánek chrání obrobek
- Dvojitý levý a pravý výfuk třísek
- Boční dorazová lišta pro přesné hoblování



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Hloubka hoblování (mm)	1.6
Šířka hoblování (mm)	82
Hlubkový doraz na polodrážku (mm)	12.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	11000
Hmotnost vč. aku (kg)	2.8
Obj. č.	5133002921
EAN kód	4892210151520

Standardní vybavení (R18PL-0)

paralelní vodítko, prachový sáček, odvod prachu, 2x otočný nůž

18V Akumulátorová horní frézka

R18TR-0

Konečná úprava

Akumulátorová horní frézka je ideální pro náročné použití na větších plochách.

Precizní a přesná

Jemné nastavení hloubky pro přesné a detailní řezání.



ONE+ SYSTEM R18TR-0 18V Akumulátorová horní frézka

- Akumulátorová horní frézka ideální pro přidávání okrajového profilu, který zlepšuje jakýkoliv dřevozpracující projekt
- Jemné nastavení hloubky pro přesné a detailní řezání
- Hliníková deska nabízí stabilitu a přesnost
- LED světlo na osvětlení místa práce



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	38
Průměr kleštiny (mm)	6mm & 6.35mm
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	29000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002917
EAN kód	4892210151483

Standardní vybavení (R18TR-0)

6mm upínací kleština, 6.35mm upínací kleština, 6.35mm rovná řezačka, paralelní doraz

ONE+ SYSTEM™ R18BS-0 18V Akumulátorová pásová bruska

- Výkonná a rychlá pásová bruska, ideální pro náročné použití na větších plochách
- Odstraní až 700g materiálu za hodinu při rychlém odstranění materiálu
- Třípolohová přední rukojeť poskytuje brusce ještě více kontroly a schopnosti se dostat i do úzkých míst
- Prachový sáček pro efektivní odběr prachu zaručuje čisté pracovní prostředí
- Sledování pásu bez použití nástroje maximalizuje uživatelské ovládání a pohodlí
- Páčka pro rychlé a pohodlné upevnění brusného pásu bez nářadí



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka pásu (mm)	457
Šířka pásu (mm)	76
Rychlost pásu [m/min]	250
Hmotnost vč. aku (kg)	3.1
Obj. č.	5133002916
EAN kód	4892210149992

Standardní vybavení (R18BS-0)

3x brusný pás (60/100/120), prachový sáček, adaptér k odvodu prachu

ONE+ SYSTEM™ R18ROS-0 18V Akumulátorová excentrická bruska

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Rozkmit 2.5mm pro rychlé a efektivní odstraňování materiálu
- Náhodný excentrický pohyb zajišťuje čistý povrch materiálu
- Zabudovaný systém prachové technologie zajišťuje čisté pracovní prostředí
- Rychlé připevnění brusného listu pomocí suchého zipu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Oscilační frekvence (1/min)	20000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.5
Rozměr brusné desky (mm)	125
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Obj. č.	5133002471
EAN kód	4892210136855

Standardní vybavení (R18ROS-0)

3x brusný papír (80, 120, 240), prachový sáček

ONE+ SYSTEM™ R18SS4-0 18V Akumulátorová bruska na 1/4 brusného papíru

- Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné dokončovací práce a odstraňování nátěrů
- Odstraňuje až 150g materiálu za hodinu
- Orbitální pohyb v rozsahu 1.6mm zaručuje rychlé a efektivní odstraňování materiálu
- Prachový sáček zaručuje účinné zachytávání prachu, čímž udržuje čistotu a pořádek na pracovišti
- Používá brusné podložky se suchým zipem 113x106mm, které umožňují rychlé a snadné upevnění



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Oscilační frekvence (1/min)	24000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Rozměr brusné desky (mm)	113x106
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Obj. č.	5133002918
EAN kód	4892210151384

Standardní vybavení (R18SS4-0)

3x brusný papír (hrubost 80, 120 a 240) a prachový sáček



R18PS-0

18V Akumulátorová vibrační bruska

- Ideální pro lehké až středně těžké použití, jako konečná povrchová úprava nebo pro odstraňování nátěrů
- Orbitální brusný pohyb 1.8mm pro rychlé a efektivní odstranění materiálu
- Kompaktní konstrukce umožňuje uživateli snadné broušení v rozích a úzkých prostorech
- Rychlé připevnění brusného listu pomocí suchého zipu
- Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Oscilační frekvence (1/min)	22000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.8
Rozměr brusné desky (mm)	100x140
Hmotnost (bez aku) (Kg)	0.6
Obj. č.	5133002443
EAN kód	4892210133700

Standardní vybavení (R18PS-0)

6x brusný papír (2x60, 2x120, 2x240)



R18PF-0

18V Akumulátorová pásová bruska - pilník

NOVINKA

- Štíhlá pásová bruska, ideální pro broušení a tvarování i v těch nejužších místech
- Až 630m/min s variabilní regulací otáček pro vysoce kvalitní provedení na nejrůznějších materiálech
- Sledování pásu bez použití nástroje maximalizuje uživatelské ovládání a pohodlí
- Páka bez použití nářadí pro rychlé a pohodlné uchycení brusného pásu
- Zámek na spínači umožňuje větší kontrolu a ovladatelnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka pásu (mm)	457
Šířka pásu (mm)	13
Rychlost pásu [m/min]	260-630
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
Obj. č.	5133004179
EAN kód	4892210169693

Standardní vybavení (R18PF-0)

3x brusný pás (hrubost 60/80/120)

18V Akumulátorová pásová bruska - pilník

R18PF-0

Úzká a pružná

Úzká 13x457mm pásová bruska je ideální pro tvarování a broušení v ohybech.

Rychlost a kontrola

Až 600m/min s variabilní regulací otáček, ideální na broušení a tvarování.



**VŠESTRANNÉ
BROUŠENÍ
A
PILOVÁNÍ**



**R18I-0****18V Akumulátorový inflátor**

- Duální funkce tlakování/foukání umožňuje vysokotlaké nafukování pneumatik a velkých nafukovacích předmětů
- Snadno použitelné ovládací prvky umožňují automatické vypnutí při zvoleném tlaku a k dispozici je také digitální zobrazení tlaku pro přesné nafukování
- Připojte hadici k samostatnému výstupu pro režim odsávání – ideální pro složení lehátek nebo jiných nafukovacích předmětů
- Praktický přepínač vysokého a nízkého tlaku
- Všechny potřebné hadice, koncovky a adaptéry jsou uloženy z důvodu vašeho pohodlí přímo na těle kompresoru



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Vysokotlaká hadice [mm]	711
Vysokokapacitní hadice [mm]	756
Max. podtlak (bar)	10.3
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1.3
Obj. č.	5133001834
EAN kód	4892210122780

Standardní vybavení (R18I-0)

vysokotlaká hadice, velkoobjemná hadice, jehla na sportovní balony, tlačný ventil a vysokotlaká kuželová tryska

**R18PI-0****18V Akumulátorový vysokotlaký inflátor**

- Ideální na nafukování pneumatik u aut, nafukování kol a sportovní balonů, pneumatiku při 32PSI nafoukne za 2 minuty
- Rychlé nafouknutí až 10.3Bar/150PSI při 16l/min
- Snadno viditelný manometr pro rychlé čtení a jemné ovládání
- Zahrnuje ventil s pneumatickým zámkem, jehlu na nafouknutí sportovních balonů, tlačný ventil presta a vysokotlakou kuželovou trysku s pohodlným uložením
- 50cm hadice pro pohodlný dosah



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Vysokotlaká hadice [mm]	508
Max. podtlak (bar)	10.3
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Obj. č.	5133003931
EAN kód	4892210164674

Standardní vybavení (R18PI-0)

jehla na nafukování sportovních balonů, tlačný ventil a vysokotlaká kuželová tryska

**R18VI-0****18V Akumulátorový vysokokapacitní inflátor**

- Ideální na nafukování bazénů, matrací a velkých člunů. Dvojitou matraci nafoukne za pouhých 50 vteřin
- Rychlé nafouknutí 210l/min, až 0.034Bar/0.5PSI
- Může být používáno jako dmychadlo, rychle vyčistí vaše pracovní místo uprostřed projektu
- Zahrnuje tlakový ventil s pohodlným uložením
- Jednoduše obraťte nastavec trysky, abyste mohli používat jako deflátor



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. podtlak (bar)	0.034
Max. proud vzduchu (l/min)	210
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Obj. č.	5133003880
EAN kód	4892210162441

Standardní vybavení (R18VI-0)

tryska, tlakový ventil

Je čas uklízet s



NOVÁ ÚROVEŇ UKLÍZENÍ

18V Akumulátorový
vysavač

R18HV-0

Objednávací číslo:
5133003834



18V
Akumulátorový
vysavač se
sadou na
podlahy

R18HVF-0

Objednávací číslo:
5133003835



18V Zametací stroj

R18SW3-0

Objednávací číslo:
5133004365



18V Pracovní
vysavač na suché
i mokré vysávání
R18PV-0

Objednávací číslo:
5133003786



18V Akumulátorový
kompaktní fukar

R18TB-0

Objednávací číslo:
5133002915



ONE+™ R18HV-0 18V Akumulátorový vysavač

NOVINKA

- Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění domova, auta nebo dílny
- Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou likvidaci odpadu
- Obsahuje štěrbinovou hubici s vysouvací hlavou pro čištění na těžko přístupných místech
- Spínač pro jednoduché a lépe ovladatelné vysávání, které vás neunaví



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Air Watts	20
Max. proud vzduchu (l/min)	1300
Objem nádoby (ml)	540
Hmotnost (bez aku) (Kg)	1
Obj. č.	5133003834
EAN kód	4892210162199

Standardní vybavení (R18HV-0)

štěrbinová hubice

ONE+™ R18HVF-0 18V Akumulátorový ruční vysavač se sadou pro péči o podlahu

NOVINKA

- Proudění vzduchu až 1300l/min poskytuje výkonné sání pro čištění domova, auta nebo dílny
- Snadno vyprázdnitelná 540ml nádoba na prach pro rychlou a čistou likvidaci odpadu
- Zahnuje plnou sadu pro péči na podlahu, pro lepší dosah a vysávání tvrdých podlah
- Spínač pro jednoduché a lépe ovladatelné vysávání, které vás neunaví



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Air Watts	20
Max. proud vzduchu (l/min)	1300
Objem nádoby (ml)	540
Hmotnost vč. aku (kg)	1.4
EAN kód	4892210162205
Obj. č.	5133003835

Standardní vybavení (R18HVF-0)

štěrbinová hubice, sada pro péči o podlahu

ONE+™ R18TB-0 18V Akumulátorový kompaktní fukar

- Ideální pro úklid prachu a nečistot v dílně včetně pilin, třísek a kovových odštěpků
- Kompaktní a výkonný fukar s rychlostí vzduchu až 200km/h
- 3 rychlosti: nízká rychlost je optimalizovaná pro použití v dílně, střední rychlost přináší zvýšenou kontrolu a vysoká rychlost pak maximální výkon
- Variabilní spínač otáček pro snadné okamžité ovládání
- Vysoce kvalitní pryžová hadice umožňuje očištění povrchů od mokrych nečistot



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Rychlost vzduchu 1 (km/h)	115
Rychlost vzduchu 2 (km/h)	150
Rychlost vzduchu 3 (km/h)	200
Průtok vzduchu 1 (m³/min)	1.8
Průtok vzduchu 2 (m³/min)	2.2
Průtok vzduchu 3 (m³/min)	2.9
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Obj. č.	5133002915
EAN kód	4892210149985

ONE+ R18PV-0

18V Akumulátorový dílenský vysavač

NOVINKA

- Proudění vzduchu až 1400l/min poskytuje výkonné odsávání sutin v dílně
- Zahnuje univerzální adaptér pro odsávání prachu z nářadí ONE+
- Může být používán jako fukar v dílnách, pro rychlé čištění uprostřed rozdělané práce
- Trychtýř a štěrbinová hubice jsou uchovány přímo v přístroji
- Lehká a kompaktní pro snadnou přenosnost a skladování



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Air Watts	95
Max. proud vzduchu (l/min)	1400
Objem nádoby (ml)	11000
Hmotnost vč. aku (kg)	4,5
Obj. č.	5133003786
EAN kód	4892210163332

Standardní vybavení (R18PV-0)

trychtýř, adaptér na prachovou přípojku, štěrbinová hubice

ONE+ R18SW3-0

18V Akumulátorový zametací stroj

NOVINKA

- Napájený akumulátorový zametač pro snadné čištění dílny, garáže nebo cest
- Dva postranní kartáče a šířka 53cm zajišťují hluboké čištění i v okrajích a poskytují široký sběrný prostor pro minimální průchodnost
- Průhledná 17litrová nádoba jasně ukazuje, když je potřeba ji vyprázdnit
- Nožní vypínač pro rychlý start a omezený kontakt uživatele s potenciálně znečištěnými místy
- Výškově nastavitelná řídlítka a polstrovaná rukojeť pro větší pohodlí a snadné ovládání
- Vertikální stojací nohy s uloženými řídlítky poskytují úschovné řešení šetřící prostor
- Nastavení výšky pro použití na různých typech povrchů



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Záběr čištění [cm]	53
Objem nádoby [l]	17
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	140
Hmotnost vč. aku (kg)	8,7
Obj. č.	5133004365
EAN kód	4892210170972

ONE+ R18TP-0

18V Akumulátorové čerpadlo

NOVINKA

- Akumulátorové čerpadlo pro různá použití přesunu vody, jako je odstanění vody ze zaplavených oblastí, ucpané vany či vodních nádrží
- Rychlý tok vody až 1500 litrů za hodinu, díky němuž je čerpadlo schopné vyprázdnit plnou vanu za méně než 3 minuty
- Výkoný motor může čerpat vodu až do výšky 14 metrů
- Inteligentní elektronika chrání čerpadlo před zaseknutím a chodem na sucho, čímž se zlepšuje jeho životnost
- Přesune až 1000 litrů vody s akumulátorem 5.0Ah Lithium+ RB18L50



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Maximální sací výška [m]	2,5
Maximální výtlačná výška [m]	14
Průtok (l/h)	1500
Maximální teplota vody [°C]	35
Krytí	4
Hmotnost vč. aku (kg)	1,8
Obj. č.	5133003934
EAN kód	4892210163004

Standardní vybavení (R18TP-0)

1x vstupní hadice, 1x rychlospojka, 1x připevnění sacího filtru

ONE+ R18IW7-0

18V Bezuhlíkový akumulátorový rázový utahovák

NOVINKA

- Kompaktní bezuhlíkový rázový utahovák zajišťuje krouticí moment 270Nm
- Ideální pro automobilní aplikace jako je výměna oleje, zapalovacích svíček či udržování brzdového systému a odpružení
- Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbu přes rukojeť
- 4 nastavení točivého momentu včetně funkce AutoStop, nastavení optimalizované pro dotažení a uvolnění matic na pneumatikách
- Třípaprskové LED osvětluje pracovní plochu a eliminují stíny na bitech a upevňovacím materiálu
- 1/2" hnací čtyřhran s pojistným čepem pro snadnou instalaci nástrčných hlavíc



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet úderů (ú./min)	0-3900
Max. moment (Nm)	270
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-3000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Obj. č.	5133004220
EAN kód	4892210164568

Standardní vybavení (R18IW7-0)

1/4" šestihřanný adaptér

ONE+ R18IW3-0

18V Akumulátorový třírychlostní rázový utahovák

- 18V vysoce výkonný motor zajišťuje krouticí moment 400Nm, ideální pro rychlé utahování/povolování robustních upevňovacích prvků
- Rázový mechanismus umožňuje velké množství točivého momentu s malou reakční zpětnou vazbu přes rukojeť
- Nastavení tří rychlostí zajišťuje lepší kontrolu a univerzálnost
- Třípaprskové LED osvětluje pracovní plochu a eliminuje stíny na bitech a upevňovacím materiálu
- 1/2" hnací čtyřhran s pojistným čepem pro snadnou instalaci nástrčných hlavíc



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet úderů (ú./min)	0-3200
Max. moment (Nm)	400
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2900
Hmotnost vč. aku (kg)	2
Obj. č.	5133002436
EAN kód	4892210132352

Standardní vybavení (R18IW3-0)

1/4" šestihřanný adaptér

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorový třírychlostní rázový utahovák	
	Název: R18IW3-120S	Objednací číslo: 5133003574

ONE+ R18B-0

18V Akumulátorová leštička

- Ideální pro nanášení leštidla a vosku při údržbě lakovaného povrchu vašeho vozidla
- Také skvělý na lodě, dřevěný nábytek a podlahy
- Excentrický pohyb zajišťuje povrch bez "vírů"
- Výkonný motor poskytuje 2500 kmitů za minutu, čímž zajišťuje optimální výkon během delšího používání
- Dokončete svoji práci rychle s plnohodnotným 254mm leštícím aplikátorem a kotoučem
- Zahnutá rukojeť zajišťuje komfort a přístup na těžko dostupná místa
- Doba provozu až 120 minut s akumulátorem Lithium+ 5.0Ah RB18L50



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr oscilačního pohybu (mm)	12.5
Oscilační frekvence (1/min)	2500
Rozměr (mm)	254
Hmotnost vč. aku (kg)	2.4
Obj. č.	5133002465
EAN kód	4892210135483

Standardní vybavení (R18B-0)

1x elastický leštící návlak, 1x elastický nanášecí návlak



R18RT-0

18V Akumulátorová minibruska

- Výkonná akumulátorová minibruska na broušení, leštění, rytí, tesání a mnoho dalších aplikací
- Tenký perový design a regulace otáček zajišťují jemné ovládání a použití na nejrůznějších materiálech
- 91.5cm dlouhý kabel pro pohodlnou práci na místě
- Zahrnuje 33dílnou sadu příslušenství s úložnými otvory
- Univerzální kleštinu můžete použít s příslušenstvím jakékoliv značky



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr kleštiny (mm)	3.2
Délka kabelu [cm]	91.5
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4000 - 35000
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133004366
EAN kód	4892210172273

Standardní vybavení (R18RT-0)

33dílná sada příslušenství: 1x klíč, 3x brusný kotouč, 1x vřeteno, 4x řezný kotouč, 1x upínací trn na leštění, 4x lešticí kotouč, 1x lešticí směs, 2x brusný válec, 12x brusný prstec, 1x 3.2mm vrták, 1x štětec z uhlíkových vláken, 1x gravírovací hrot, 1x vysokorychlostní rezačka

18V Akumulátorová minibruska

R18RT-0

Výkonné

Výkonné akumulátorové rotační nářadí na řezání, broušení, gravírování a spoustu dalšího použití.

Preciznost

Úzký tužkový design a variabilní rychlost poskytují přesnou kontrolu a možnost použití na nejrůznějších materiálech.



**KONTROLA
PRECIZNOSTI**



ONE+ SYSTEM™ R18SOI-0 18V Akumulátorová páječka

- Akumulátorová páječka, ideální pro použití v automobilovém průmyslu a při řemeslné činnosti
- Přenosná a velikostně malá, perfektní pro práci na místě
- Zahřátí na 480°C zabere pouze 50 sekund
- Perová konstrukce pro pohodlné držení a ovládání
- Kontrolka LED indikující dobu zahřívání a chlazení



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Teplotní rozsah (°C)	480°
Hmotnost vč. aku (kg)	0.8
Obj. č.	5133004382
EAN kód	4892210173324

Standardní vybavení (R18SOI-0)

1x pájecí hrot, 1x řezací hrot, 100g pájecí cívka

ONE+ SYSTEM™ R18GLU-0 18V Akumulátorová lepicí pistole

- Akumulátorová lepicí pistole lze ideálně použít na širokou škálu materiálů, jako je papír, karton, textil, kůže, plast, dřevo, kov, korek či kámen
- Dvouprstová spoušť pro dokonalejší ovládání
- Díky třiminutovému zahřívání jste připraveni lepit téměř okamžitě
- Kompatibilní s jakoukoli značkou univerzálního silného lepidla o průměru 11mm
- Umožňuje použití až 60 tyčinek lepidla na jedno nabití ve spojení s naším vysokokapacitním akumulátorem Lithium+ 5.0Ah RB18L50



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr trysky [mm]	3
Průměr lepicí tyčinky [mm]	11
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Obj. č.	5133002868
EAN kód	4892210149428

Standardní vybavení (R18GLU-0)

3x tyčinka lepidla

ONE+ SYSTEM™ P620 18V Akumulátorová stříkácí pistole

- Ideální použití na vnější stěny, garážové brány a na přístavby
- Vybrat si můžete mezi třemi způsoby stříkání: horizontálně, vertikálně nebo do kruhu. Tak dosáhnete nejlepšího pokrytí při minimálním přestřihu
- Vhodný pro použití s barvami libovolné značky
- Vysoce univerzální stříkácí systém, který lze použít na nátěry, konzervační přípravky na dřevo, emaily, stejně jako pro barvy na bázi oleje a vody
- Inovativní a patentovaný systém dodávky barvy minimalizuje potřebu ředění
- Pohodlí akumulátorového provozu znamená lakýrnické práce bez omezení. Nástřik až 4m² za minutu
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Objem nádoby (ml)	1000
Krytí barvou-stříkačka (m ² / min)	10
Průtok (l/h)	20
Hmotnost vč. aku (kg)	2.4
Obj. č.	5133000155
EAN kód	4892210110589

Standardní vybavení (P620)

vertikální tryska, horizontální vějířová tryska, odměrka vody a viskozity, sada na čištění

one click

ONE BATTERY 100+ TOOLS

Pokud se chcete dozvědět více o celé řadě kategorií, navštivte

<https://cz.ryobitools.eu> a youtube.com/RyobiTV.



Domácí zlepšování



Zahradničení



Ozdobné úpravy



Osvětlení



Úklid



Kempování



Péče o automobily



ONE+ R18RH-0 18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

- Stereozvuk ze dvou prémiových 7W reproduktorů pro jasný a čistý zvuk v různých hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM
- Dobíjecí konektor USB (2Amp) dobíjí mnoho elektronických zařízení včetně chytrých telefonů
- Vestavěný ekvalizér, který umožňuje seřízení basů a výšek
- Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s chytrým telefonem
- Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V akumulátoru ONE+™
- Doba provozu až 15 hodin s akumulátorem Lithium+ RB18L50



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Hmotnost vč. aku (kg)	2.3
Obj. č.	5133002734
EAN kód	4892210145390

Standardní vybavení (R18RH-0)

2x alkalická baterie AAA

ONE+™ R18USB-0 18V Akumulátorový USB adaptér

NOVINKA

- Přenosný USB adaptér pro nabíjení USB zařízení kdekoli, ideální když jste na cestách
- 2.1A a 1.0A porty poskytují rychlé nabíjení pro snížení doby nabíjení vašich zařízení na minimum



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Doba nabíjení	2.1A/1.0A
Hmotnost vč. aku (kg)	0.5
Obj. č.	5133004381
EAN kód	4892210154576

ONE+™ R18R-0 18V Akumulátorové rádio s Bluetooth®

- Špičkový reproduktor má jasný a čistý přednes hudby při všech hlasitostech
- Integrovaná bezdrátová technologie Bluetooth® pro maximální univerzálnost za účelem přenosu datového toku zvuku až na vzdálenost 10 metrů
- Digitální ladění s možností uložit 10 předvolených stanic FM a 10 AM
- Dobíjecí konektor USB (1Amp) dobíjí mnoho elektronických zařízení, včetně chytrých telefonů
- Integrovaný přídavný vstup s úložným prostorem pro použití s chytrým telefonem
- Kompaktní velikost zaručuje odolnost a snadné přenášení při použití doma
- Indikátor nízkého nabití akumulátoru signalizuje potřebu nabití 18V akumulátoru ONE+™
- Doba provozu až 24 hodin s akumulátorem Lithium+ RB18L40



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr reproduktoru (mm)	90
Výkon reproduktoru (W)	3
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Obj. č.	5133002455
EAN kód	4892210135476

Standardní vybavení (R18R-0)

2x alkalická baterie AAA

ONE+™ R18F-0 18V Akumulátorový ventilátor

- Akumulátorový ventilátor je ideální pro použití venku či vevnitř, kompaktní a přenosný s vestavěnou rukojetí
- 8 nastavitelných poloh pro nasměrování vzduchu v různých směrech
- Různé možnosti zavěšení pro maximální univerzálnost
- 2100 otáček za minutu pro max. proudění vzduchu nebo 1400 otáček za minutu pro delší a tišší provoz
- Doba provozu až 18 hodin s RB18L50 vám umožní celodenní (nebo celonoční) používání na jedno nabití.



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Počet otáček ventilátoru (ot./min)	2100/1400
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Obj. č.	5133002612
EAN kód	4892210140678



R18ALH-0

18V Akumulátorové hybridní prostorové světlo

- Přepněte mezi akumulátorovým a síťovým napájením s inovativní hybridní technologií. Funguje s jakýmkoliv akumulátorem Lithium+ nebo síťovým napájením s prodlouženým kabelem
- LED s doživotní životností a výkonem 20W vydává světelný tok až 1800 lumenů
- Otáčení čočky o 360° a četné možnosti zavěšení zvyšují univerzálnost světla
- Kompaktní konstrukce a integrovaná rukojeť pro snadné přenášení a uložení
- Až 240 minut běhu jako akumulátorové světlo s RB18L40 nebo zastrčte do zásuvky pro rozšíření napájení



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ žárovky	LED
Lumeny	1800
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Obj. č.	5133002339
EAN kód	4892210117311

Také dostupný jako

	18V Akumulátorové světlo LED
Název: R18ALW-0	Objednací číslo: 5133002919



R18ALF-0

18V Akumulátorové sklopné prostorové světlo

- 20 vysoce výkonných LED žárovek vydávajících světlo o výkonu 850 lumenů k použití na vzdálenost až 4 metry
- Může stát, viset či se jakkoli sklopit, abyste měli obě ruce volné na práci v jasně osvětleném prostředí
- 2 samostatné sady LED, můžete se rozhodnout, zda chcete zapnout polovinu světla, nebo všech 20 LED na plný výkon
- CCT (Correlated Colour Temperature) na úrovni 5700K znamená, že zdroj vydává jasný paprsek bílého světla, který pomáhá k lepší viditelnosti
- CRI 80 (Color Rendering Index) znamená, že je z 80% stejně tak dobré jako přirozené denní světlo, čili je ideální pro všechny veškerou hobby a dekorativní činnost



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ žárovky	LED
Lumeny	850
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Obj. č.	5133002304
EAN kód	4892210130525



R18ALU-0

18V Akumulátorové LED prostorové světlo

- Ideální pro osvětlení na krátkou až střední vzdálenost 0 až 3m díky matné čočce, která omezuje oslnění
- Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- Nabíjecí USB port umožňuje nabíjení vašeho telefonu na cestách
- 2 nastavení jasu svítlení zlepšují využití při práci



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ žárovky	LED
Lumeny	330
Hmotnost vč. aku (kg)	0.9
Obj. č.	5133003371
EAN kód	4892210152565

ONE+™ RFL180M 18V Akumulátorová svítidla

- Otočná hlava osvětluje místo, které potřebujete
- Multifunkční konstrukce, která umožňuje postavení na akumulátor nebo zavěšení na hřebík, šroub či hák
- Nízká hmotnost a vysoká odolnost pro každodenní použití
- Vysoce výkonná halogenová žárovka vysílá světelný tok až 150 lumenů s doporučeným dosvitem až 10 metrů



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ žárovky	halogen
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Obj. č.	5133001636
EAN kód	4892210120182

ONE+™ R18SPL-0 18V Akumulátorový LED Hi-Beam bodový reflektor

- Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s doporučeným použitím až do 600 metrů
- Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- Může být použita s bateriemi Ryobi ONE+ 18V nebo s adaptérem pro vozidla 12V (včetně)
- 2 nastavení jasu svítilny pro lepší využití při práci a zajišťovací spínač umožňující nepřetržitě použití svítilny, aniž by bylo nutné držet stisknutý spínač
- Chcete-li dosáhnout maximální provozní doby, používejte baterii Lithium+ s kapacitou 5.0Ah, která umožňuje používat svítilnu až 2 hodiny



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ žárovky	LED
Lumeny	2300
Hmotnost vč. aku (kg)	1
Obj. č.	5133003372
EAN kód	4892210152572

Standardní vybavení (R18SPL-0)

12V adaptér do auta

ONE+™ R18T-0 18V Akumulátorová LED Baterka

- Ideální pro osvětlení na krátkou až středně dlouhou vzdálenost s doporučeným použitím až do 20 metrů
- Vysílá jasné bílé světlo a LED technologie s dlouhou životností znamená, že už nemusíte vyměňovat žárovky
- Otočná hlava pomáhá nasměrovat světlo na požadované místo, je-li tato baterka použita jako pracovní svítidla
- Multifunkční design, který umožňuje postavení na baterii nebo zavěšení na hřebík, šroub nebo háček
- Chcete-li dosáhnout maximální provozní doby, používejte baterii Lithium+ s kapacitou 5.0Ah, která umožňuje používat baterku až 36 hodin



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ žárovky	LED
Lumeny	140
Hmotnost vč. aku (kg)	0.7
Obj. č.	5133003373
EAN kód	4892210152589

Hybrid


18v ONE SYSTEM

Energie, která se nikdy nespotřebuje.



Plynule přepínejte mezi akumulátorovým a síťovým napájením.

Akumulátorové



Síťové



Hledejte logo hybridního provedení na našem nářadí.

Hybrid



36V Hybridní sekačka na trávu

Objednávací číslo:
5133003704

36V Hybridní strunová sekačka

Objednávací číslo:
5133003710

18V Hybridní fukar

Objednávací číslo:
5133002340

18V Hybridní plotostřih

Objednávací číslo:
5133003657

18V Hybridní prostorové světlo

Objednávací číslo:
5133002339



RLM18C36H225F

Akumulátorová hybridní sekačka, šířka záběru 36cm (2x2.5Ah)

- Výkonná 36V sekačka s technologií Ryobi Lithium Fusion™, poháněná dvěma 18V Lithium+ akumulátory nebo pomocí elektrického napájení
- Šířka záběru 36cm pro snadnou ovladatelnost po celé vaší zahradě
- Sekání přesně k okrajům vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Sklopné rukojeti a skládací koš na trávu pro jednoduché a kompaktní ukládání
- Až 5 nastavitelných výšek pro lepší pohodlí
- Konstrukce rukojeti Vertebræ™ s více polohami pro uchopení a s nastavitelnou výškou pro lepší komfort



Také dostupný jako

x2	Akumulátorová hybridní sekačka na trávu, šířka záběru 36cm (2x2.5Ah)	
	Název: RLM18X36H250F	Objednací číslo: 5133003705



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	2
Kapacita aku (Ah)	2.5
Včetně nabíječky	Ano
Nabíjecí doba	75
Záběr (cm)	36
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	16.1
Obj. č.	5133003704
EAN kód	4892210160010

Standardní vybavení (RLM18C36H225F)
mulčovací přípojka, 45L koš na trávu



RLT1831H20F

18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (1x2.0Ah)

- Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
- Nastavitelné šíře stříhu: 25/30cm pro maximální všestrannost
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastříhování
- Teleskopická násada a nastavitelné zaoblené madlo zajišťují pohodlí pro uživatele všech výšek
- Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější vyžínání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	1
Kapacita aku (Ah)	2.0
Včetně nabíječky	Ano
Nabíječka	Ano
Šířka řezu (cm)	25/30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	3.2
Obj. č.	5133003710
EAN kód	4892210160072

Standardní vybavení (RLT1831H20F)
automatické odvíjení struny

Také dostupný jako

x1	18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (1x2.5Ah)	
	Název: RLT1831H25F	Objednací číslo: 5133003711

x1	18V Hybridní strunová sekačka s nožem pro dvou-dobé sekačky, šířka záběru 25/30cm (1x2.5Ah)	
	Název: RLT1831H25PKF	Objednací číslo: 5133003710



OHT1850H

18V Hybridní plotostřih, délka lišty 50cm

- Inovativní 18V hybridní pohon umožňuje volbu mezi pohodlím bez kabelu nebo neomezenou dobou chodu, a vyhoví tak potřebám všech uživatelů
- Vynikající kvalita stříhu dosahovaná prostřednictvím lišt o délce 50cm, které jsou broušené diamantem
- Dokáže stříhat velké větve díky rozteči lišty 22mm a odřezávací funkci
- Lehká a ergonomická konstrukce, včetně pogumované zadní rukojeti, umožňuje pohodlné stříhání i při dlouhodobém používání
- Kompatibilní s odkláncím nástavcem HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odstřížených větví



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.1
Obj. č.	5133003657
EAN kód	4892210157881

Standardní vybavení (OHT1850H)
ochranné pouzdro na lištu

Také dostupný jako

x1	18V Hybridní plotostřih, délka lišty 50cm (1x2.5Ah)	
	Název: RHT1850H25HS	Objednací číslo: 5133003660



OBL1820H 18V Hybridní fukar

- Inovativní 18V hybridní motor nabízí volbu hladkého přechodu mezi napájením z akumulátoru nebo ze sítě
- Lehká konstrukce s pogumovanou zadní rukojetí umožňuje pohodlné dlouhodobé používání
- Vysokorychlostní tryska s proudem vzduchu až 250km/h



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průtok vzduchu (m ³ / min)	2.8
Rychlost vzduchu (km / h)	250
Hmotnost vč. aku (kg)	2.1
Obj. č.	5133002340
EAN kód	4892210822673

Standardní vybavení (OBL1820H)

1x vysokorychlostní tryska



OLM1833B 18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 33cm

NOVINKA

- Šířka záběru 33cm pro snadnou ovladatelnost po celé zahradě
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 25–65mm
- Ergonomický tvar rukojeti se třemi výškovými polohami pro všechny uživatele
- Sekání přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Sklopné a odnímatelné rukojeti se skládacím košem na trávu pro jednoduché a kompaktní ukládání
- Zahnuje mulčovací přípojku a 35litrový vak na trávu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Záběr (cm)	33
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	8.1
Obj. č.	5133004305
EAN kód	4892210171948

Standardní vybavení (OLM1833B)

mulčovací přípojka, 35L vak na trávu

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorová sekačka na trávu, šířka záběru 33cm (1x4.0Ah)	
	Název: RLM18X33B40	Objednací číslo: 5133004306



OLM1841H 36V Akumulátorová travní sekačka, šířka záběru 40cm

- Výkonná 36V sekačka s technologií Ryobi Lithium Fusion™, poháněná dvěma 18V Lithium+ akumulátory
- 40cm šířka záběru s kovovým nožem pro vynikající sečení a mulčování
- Jednobodové nastavení výšky sečení s pěti polohami 20-70mm
- Sekání přesně k okraji vaší zahrady s hřebenem na trávu EasyEdge™
- Teleskopické ergonomické rukojeti zaručují pohodlné sečení uživateli všech výšek
- Sklápěcí rukojeti a koš na trávu pro snadné ukládání
- Kapacita koše na trávu 50 litrů



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Záběr (cm)	40
Mechanismus pohonu	Bez vlastního pohonu
Mulčování	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	18.9
Obj. č.	5133002805
EAN kód	4892210147592

Standardní vybavení (OLM1841H)

mulčovací přípojka, 50L koš na trávu

Také dostupný jako

x2	Akumulátorová travní sekačka ONE+, šířka záběru 40cm, napájení (2x4.0Ah)	
	Název: RLM18X41H240F	Objednací číslo: 5133003706

**OLT1825M****18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm**

- Šířka záběru 25cm pro účinné vyžínání
- EasyEdge™ pro rychlou změnu režimu vyžínání a zastříhávání
- Design s dvěma rukojetmi pro pohodlnější obsluhu
- Celokovový výložník pro delší výdrž



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Šířka řezu (cm)	25
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	1.7
Obj. č.	5133002822
EAN kód	4892210147776

Standardní vybavení (OLT1825M)

automatické odvíjení struny

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm(1x1.3Ah)
	Název: RLT1825M13S Objednací číslo: 5133003723

x1	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25cm (1x2.0Ah)
	Název: RLT1825M20S Objednací číslo: 5133003731

**OLT1832****18V Hybridní strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm**

- Nastavitelné šířka stříhu 25cm nebo 30cm pro maximální všestrannost
- EasyEdge™ umožňuje velmi rychlé přepnutí z režimu sekačky do režimu vyžinače
- Teleskopická násada a nastavitelná rukojeť zajišťují pohodlí pro uživatele všech výšek
- Otočná strunová hlava se třemi polohami pro všestrannější vyžínání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Šířka řezu (cm)	25/30
Struna (mm)	1.6
Automatické nastavování délky struny	Auto-feed
Hmotnost vč. aku (kg)	2.7
Obj. č.	5133002813
EAN kód	4892210147684

Standardní vybavení (OLT1832)

automatické odvíjení struny

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 25/30cm (1x2.5Ah)
	Název: RLT183225F Objednací číslo: 5133003709

**OBC1820B****18V Akumulátorový křovinořez s řídítky**

- Vysoce výkonný 18V motor zaručuje optimální výkon pro sečení drsné trávy a vysokých travin
- Křovinořez a strunová sekačka 2v1 s nožovou i vyžínací hlavou pro všestrannost použití
- 20cm žací nůž z tvrzené oceli TriArc™ pro náročnější práce
- Velký 30cm řezný záběr pro rychlé provedení práce
- Řídítka s měkkým povrchem a regulací otáček pro optimální řízení



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průměr ocelového žacího nože (cm)	20
Řezný záběr strunové hlavy (cm)	30
Průměr struny (mm)	1.6
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.7
Obj. č.	5133002619
EAN kód	4892210141033

Standardní vybavení (OBC1820B)

kotouč Tri-Arc™, nárazové odvíjení struny, jednoramenný popruh Vertebrae™

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorový křovinořez s řídítky (1x4.0Ah)
	Název: RBC18X20B4F Objednací číslo: 5133003713



OLT1833

18V Bezuhlíková akumulátorová strunová sekačka, šířka záběru 28/33cm

- 18V bezuhlíkový motor nejvyšší třídy poskytuje vysoký střízný výkon, který umožňuje zvládnutí i těch nejnáročnějších vyžínacích prací
- Nastavitelná šířka záběru 28 nebo 33cm poskytuje vysokou míru všestrannosti při vyžínání travnatých i zaplevelených ploch
- Dvě možnosti nastavení rychlosti s aktivačním spínačem poskytují optimální míru kontroly, která zajišťuje rovnováhu mezi výkonem a dobou chodu
- Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem a lehkou konstrukcí umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Šířka řezu (cm)	28/33
Struna (mm)	2.0
Automatické nastavování délky struny	Rázová hlava
Hmotnost vč. aku (kg)	3.7
Obj. č.	5133003651
EAN kód	4892210159755

Standardní vybavení (OLT1833)

nárazové odvíjení struny



OGS1822

18V Akumulátorové nůžky na trávu a keře

- Nůžky a zastříhávač 2v1 pro rozmanité použití na zahradě
- Kompaktní, štíhlá a lehká konstrukce pro pohodlí uživatele
- Jednoduchá a rychlá výměna nože bez nástrojů pro přeměnu nůžek na zastříhávač
- Odolné nože z tvrzené oceli



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Nůž (mm)	120
Délka lišty-plotostřih (mm)	200
Max. kapacita řezání (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.3
Obj. č.	5133002830
EAN kód	4892210147837

Standardní vybavení (OGS1822)

střízná lišta na trávu, střízná lišta na keře



ONE+™ OLP1832BX 18V Akumulátorové ruční zahradní nůžky

- Akumulátorové zahradní nůžky pro snadné prořezávání i v těžko přístupných oblastech
- 18V motor jednoduše prořezává větve o průměru až 32mm
- Vysoce kvalitní dvoubřité nůžky přinášejí točivý moment 250Nm pro rychlé zdolání jakéhokoliv prostřívání
- Měkké rukojeti pro pohodlí i při delší práci



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Typ nože	dvoubřitý
Max. kapacita řezání (mm)	32
Úhel řezu	Nenastavitelný
Délka (m)	0.85
Hmotnost vč. aku (kg)	2.4
Obj. č.	5133004392
EAN kód	4892210174529

Standardní vybavení (OLP1832BX)
úchyt na větve

ONE+™ OHT1845 18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 45cm

- Lehký plotostřih s mimořádně kompaktní konstrukcí, dokonale vhodný pro tvarování živých plotů a údržbu křoví
- Lišta o délce 45cm broušená diamantem, průměr stříhaného materiálu do 18mm
- Vysoce kvalitní lišty, které jsou broušené diamantem, umožňují přesné stříhání
- Pogumovaná rukojeť umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	18
Délka pilového plátku (cm)	45
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (bez aku) (Kg)	2.5
Obj. č.	5133003654
EAN kód	4892210157867

Standardní vybavení (OHT1845)
ochranné pouzdro na lištu

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 45cm (1x2.0Ah)	
	Název: RHT184520	Objednací číslo: 5133003655



ONE+ OHT1855R 18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm

- Vysoký řezný výkon díky motoru s vysokým krouticím momentem
- Vynikající kvalita řezu zajišťovaná přesnými 55cm diamantem broušenými lištami
- Může řezat velké větve díky 22mm šířce stříhu a funkci pily
- Ochranný systém proti náhodnému zablokování
- Otočná zadní rukojeť pro snadné použití ve více polohách
- Příslušenství HedgeSweep™ pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	22
Délka pilového plátku (cm)	55
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	3.2
Obj. č.	5133002161
EAN kód	4892210821249

Standardní vybavení (OHT1855R)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorový plotostřih, délka lišty 55cm (1x4.0Ah)	
	Název: RHT1855R40F	Objednací číslo: 5133003717

ONE+ OHT1850X 18V Akumulátorový plotostřih s dlouhým dosahem, délka lišty 50cm

- Plotostřih s prodlouženým dosahem umožňuje snadnou práci při prořezávání těžko dostupných plotů a křoví
- 50cm lišta s 16mm šířkou stříhu pro prořezání větví
- Výkyvná hlava nastavitelná do čtyř poloh pro prořezávání plotů a křoví
- Zadní rukojeť lze používat ve více polohách
- Centrální umístění spínače pro snadné ovládání i v prodlouženém stavu
- HedgeSweep™ příslušenství pro snadné odstraňování odřezků



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	16
Délka pilového plátku (cm)	50
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost (bez aku) (Kg)	3.2
Obj. č.	5133001249
EAN kód	4892210815439

Standardní vybavení (OHT1850X)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, ochranné pouzdro na lištu

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorový plotostřih s prodlouženým dosahem, délka lišty 50cm (1x1.3Ah)	
	Název: RHT1850XLIS	Objednací číslo: 5133003728

ONE+ OPT1845 18V Akumulátorový tyčový plotostřih, délka lišty 45cm

- Výkonný 18V motor jednoduše prořezává větve a živé ploty
- Diamantem broušené lišty 45cm pro čistý stříh
- Může řezat velké větve díky 18mm šířce stříhu
- 115° kloubová hlava se čtyřmi polohami pro univerzální stříh
- Odnímatelná prodlužovací hřídel pro plnou délku 2.9m na rozšířené úkoly



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Max. kapacita řezání (mm)	18
Délka pilového plátku (cm)	45
Typ nože	diamantem broušený
Hmotnost vč. aku (kg)	4.6
Obj. č.	5133002523
EAN kód	4892210138521

Standardní vybavení (OPT1845)

odkláněcí nástavec HedgeSweep™, pouzdro na lištu, jednoduchý popruh na rameno



OPP1820

18V Akumulátorová prořezávací pila, délka lišty 20cm

- 20cm lišta a řetěz Oregon® pro účinné stříhání a prořezávání
- Vysoký kroutící moment s rychlostí řetězu 5.5m/s
- Prodlužovací hřídel pro dosah až 4 metry
- 30° náklon řezné hlavy pro snadné prořezávání a lepší kontrolu
- Automatické mazání lišty řetězu pro nepřetržitě rezání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka lišty (cm)	20
Rychlost řetězu (m/s)	5.5
Hmotnost (bez aku) (Kg)	4.2
Obj. č.	5133001250
EAN kód	4892210815446

Standardní vybavení (OPP1820)

olej na řetěz a lištu, škrabka, ramenní popruh

Také dostupný jako

x1	18V Akumulátorová prořezávací pila, délka lišty 20cm (1x1.5Ah)	
	Název: RPP182015S	Objednací číslo: 5133003721

x1	18V Akumulátorová prořezávací pila, délka lišty 20cm (1x2.5Ah)	
	Název: RPP18120-15S	Objednací číslo: 5133003721



OCS1830

18V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm

- Vysoce výkonný prémiový bezuhlíkový motor pro jedinečný zážitek z práce
- 30cm lišta a řetěz Oregon® pro pohodlí uživatele
- Automatický systém mazání pro pohodlí uživatele
- Napínání řetězu bez nářadí pro snadné seřízení
- Zadní rukojeť s pogumováním pro pohodlné používání v jakékoliv poloze
- Mechanická a elektrická bezpečnostní brzda řetězu



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Délka lišty (cm)	30
Rychlost řetězu (m/s)	10
Napínání řetězu bez použití nářadí	Ano
Hmotnost vč. aku (kg)	3.6
Obj. č.	5133002829
EAN kód	4892210147820

Standardní vybavení (OCS1830)

olej na řetěz a lištu, ochranné pouzdro na lištu

Také dostupný jako

x1	18V Bezuhlíková akumulátorová řetězová pila, délka lišty 30cm (1x5.0Ah)	
	Název: RCS18X3050F	Objednací číslo: 5133003830



18V Bezuhlíkový fukar a vysavač

OBV18

Turbo režim

Zvyšuje výkon pro náročnější práci.

Velký objem

35litrový vak na listí



ČIŠTĚNÍ
NEJRŮZNĚJŠÍCH POVRCHŮ
PŘÍJEZDOVÝCH CEST,
CHODNÍKŮ & PODLAH

ONE+ SYSTEM OBV18 18V Bezuhlíkový akumulátorový fukar a vysavač

- Technologie vysoce výkonného bezuhlíkového motoru umožňuje dosahování vyšší účinnosti při foukání i vysávání
- Turborežim umožňuje dočasné zvyšování výkonu, které je potřebné pro zvládnutí nejnáročnějších pracovních úkolů
- Snadné přepínání režimů foukače a vysavače díky oboustranné kombinované konstrukci
- Pogumovaná rukojeť umožňující pohodlnou práci i při dlouhodobém používání
- Proměnné otáčky poskytují maximální míru kontroly při provádění zahradních prací
- Ideální pro tvrdé povrchy, jako například příjezdové cesty, chodníky a podlahy



BRUSHLESS™

Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Rychlost vzduchu (km / h)	201
Průtok vzduchu (m³ / min)	6.0
Hmotnost vč. aku (kg)	4.1
Obj. č.	5133003661
EAN kód	4892210157904

Standardní vybavení (OBV18)

35L vak na listí, ramenní popruh, vodící kolečka

ONE+™ OBL18JB 18V Akumulátorový fukar

- Vysoce účinná konstrukce foukací trysky umožňuje maximální využití výkonu motoru
- Proměnná regulace otáček pro všestranné využití
- Vestavěný stěrač úlomků uvolňuje ulpělé nečistoty a listy
- Pogumovaná rukojeť umožňuje pohodlnou práci i při dlouhodobém používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Rychlost vzduchu (km / h)	160
Průtok vzduchu (m³ / min)	7.9
Hmotnost vč. aku (kg)	2.5
Obj. č.	5133003662
EAN kód	4892210157911

ONE+™ OBL1820S 18V Akumulátorový fukar

- Fukar Ryobi je výborný na odklizení suchého listí, čištění teras, dvorků a chodníčků
- Vysokotlaká tryska, rychlost proudu vzduchu až 245km/h
- Lehká konstrukce, jedinečné pohodlí a práce bez kabelů urychluje čištění
- Zadní rukojeť pro pohodlné dlouhodobé používání



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průtok vzduchu (m³ / min)	2.6
Rychlost vzduchu (km / h)	245
Hmotnost vč. aku (kg)	2
Obj. č.	5133002663
EAN kód	4892210143488

Standardní vybavení (OBL1820S)
vysokorychlostní tryska

ONE+™ OWS1880 18V Akumulátorový postřikovač na plevel

- Tlakové postřikování pouhým stisknutím tlačítka, eliminuje únavu z manuálního pumpování
- 3.5litrová nádoba s vestavěnou odměrkou
- Integrovaná konstrukce trysky pro jednoruční ovládání
- Akumulátorový aplikátor postřiku na plevel pro snadnou péči o zahradu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Průtok (l/h)	30
Nádrž (l)	3.5
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Obj. č.	5133002676
EAN kód	4892210144447



OSS1800

18V Akumulátorový rozmetač osiv

- Rozmetá suché materiály, včetně osiv, hnojiv, krmiv, posypové soli atd.
- Variabilní průtok a nastavitelná distribuční plocha pro řízení od 2.5 do 3.5m
- Míchačka s technologií anti-clog zajišťuje nepřetržitý průtok materiálu
- Pojme až 4 litry suchého materiálu



Napětí	18V
Počet dostupných akumulátorů	0
Včetně nabíječky	Ne
Kapacita (l)	4
Hmotnost vč. aku (kg)	1.9
Obj. č.	5133003729
EAN kód	4892210160201



OES18

ONE+™ EasyStart™ snadné a rychlé startování benzínových motorů

- ONE+™ EasyStart™ zajišťuje snadné startování kompatibilního benzínového nářadí. Již není potřeba tahat za šňůru.
- Snadný způsob nastartování kompatibilních benzínových nůžek na živý plot, křovinořezů a strunových sekaček
- Kompatibilní benzínový plotostřih: RHT25X60RO
- Kompatibilní benzínová strunová sekačka: RLT254CD50
- Kompatibilní benzínové křovinořezy: RBC254SESO, RBC254SBO, RBC31SESO, RBC31SBO, RBC42FSBO, RBC47SEO, RBC52FSBO, RBC52FSBOS
- Modul ONE+™ EasyStart™ je součástí systému ONE+. Kde jediný akumulátor ONE+ pasuje na veškeré nářadí pro dům a zahradu v rámci akumulátorového systému.



Obj. č.	5132002803
EAN kód	4892210140012

Také dostupný jako

x1	ONE+™ EasyStart™ pro startování benzínového nářadí stisknutím tlačítka (vč. baterie a nabíječky)	
	Název:	Objednací číslo:
	OES1813	5132002804

ONE+ SYSTEM RB18L50 18V Lithium+ akumulátor 5.0Ah

- Výkonný 5.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 1550 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přerízne až 100 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj. č. 5133002433
EAN kód 4892210135940

ONE+ SYSTEM RB18L40 18V Lithium+ akumulátor 4.0Ah

- Výkonný 4.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 1240 šroubů 4x32 mm s R18DD3
- Přerízne až 88 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj. č. 5133001907
EAN kód 4892210124104

ONE+ SYSTEM RB18L25 18V Lithium+ akumulátor 2.5Ah

- Výkonný 2.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 745 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přerízne až 41 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj. č. 5133002237
EAN kód 4892210129062

ONE+ SYSTEM RB18L20 18V Lithium+ akumulátor 2.0Ah

- Výkonný 2.0Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Lithium-Ion technologií
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 600 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přerízne až 34 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj. č. 5133002737
EAN kód 4892210145093

ONE+ SYSTEM RB18L15 18V Lithium+ akumulátor 1.5Ah

- Výkonný 1.5Ah Lithium+ akumulátor poskytuje více výkonu, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí Li-Ion technologií
- 4stupňový ukazatel indikuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Technologie Intellicell™ monitoruje a reguluje jednotlivé články pro dosažení maximální doby chodu, skladovatelnosti a bezpečnosti
- Tuhá tvarovka tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti
- Zašroubuje až 440 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přerízne až 27 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj. č. 5133001905
EAN kód 4892210124081

ONE+ SYSTEM RB18L13 18V Lithium+ akumulátor 1.3Ah

- Výkonný 1.3Ah Lithium+ akumulátor
- Odolná konstrukce tlumí nárazy pro zvýšení odolnosti a delší výdrž
- Zašroubuje až 380 šroubů 4x32mm s R18DD3
- Přerízne až 24 metrů 13mm překližky s R18CS
- Doba běhu závisí na nářadí, akumulátoru a použití



Obj. č. 5133001904
EAN kód 4892210124074

ONE+ RB18L30 18V Lithium+ HIGH ENERGY akumulátor 3.0Ah

NOVINKA

- Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 3.0Ah poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie založené na použití lithiových akumulátorů
- Vysoce výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu
- Nová vysoce efektivní konstrukce zjednodušuje tok energie a zvyšuje tím výkon o 20%
- Technologie IntelliCell™; sleduje a vyvažuje jednotlivé články, čímž maximalizuje dobu chodu, prodlužuje životnost při skladování a zvyšuje bezpečnost
- 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Tuhá vnitřní konstrukce zajišťuje ochranu proti nárazům a dlouhodobou odolnost
- Vytváří až 310 16x50mm otvorů s R18DDS
- Převrtává až 85 metrů 18mm překližku s R18CS
- Doba chodu se může lišit v závislosti na nářadí, akumulátoru a oblasti použití



Obj. č.	5133002867
EAN kód	4892210149343

Lithium+18V
HIGH ENERGY

ONE+ RB18L90 18V Lithium+ HIGH ENERGY akumulátor 9.0Ah

NOVINKA

- Výkonný akumulátor Lithium+ HIGH ENERGY o kapacitě 9.0Ah poskytuje 3krát delší dobu chodu a o 20% vyšší výkon než dřívější technologie založené na použití lithiových akumulátorů
- Vysoce výkonné akumulátorové články vyvíjejí až o 25% méně tepla při použití s vysokým odběrem energie, což přispívá k maximalizaci doby chodu
- Nová, vysoce účinná konstrukce se 4 plochými kontakty usnadňuje tok energie, čímž přispívá ke zvýšení výkonu až o 20%
- Technologie IntelliCell™; sleduje a vyvažuje jednotlivé články, čímž maximalizuje dobu chodu, prodlužuje životnost při skladování a zvyšuje bezpečnost
- 4stupňový ukazatel stavu nabití zobrazuje zbývající kapacitu (100%, 75%, 50%, 25%)
- Tuhá vnitřní konstrukce akumulátorové sady zajišťuje ochranu proti nárazům a tím i dlouhodobou odolnost
- Vytváří až 1080 16x50mm otvorů s R18DDS
- Převrtává až 320 metrů 18mm vrstvu tvrdého dřeva s R18CS
- Doba chodu se může lišit v závislosti na nářadí, akumulátoru a oblasti použití



Obj. č.	5133002865
EAN kód	4892210149381

Lithium+18V
HIGH ENERGY

ONE+ RC18150 18V ONE+ rychlonabíječka

- Doposud nejrychlejší nabíječka ONE+. Nabíjí rychlostí 5.0Amp/h, což znamená, že 5.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
- Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
- Indikátor zobrazuje, že akumulátor dosáhl 80% kapacity a je připraven k použití



Obj. č.	5133002638
EAN kód	4892210141873

ONE+ RC18120 18V ONE+ kompaktní nabíječka

- Kompaktní rychlonabíječka. Nabíjí rychlostí 2.0Amp/h, což znamená, že 2.0Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
- Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
- Indikátor zobrazuje, že akumulátor dosáhl 80% kapacity a je připraven k použití



Obj. č.	5133002891
EAN kód	4892210150103

ONE+ RC18115 18V ONE+ kompaktní nabíječka

- Kompaktní, rychlá nabíječka. Nabíjí rychlostí až 1.5Ah, což znamená, že akumulátor o kapacitě 1.5Ah lze nabít za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ kompatibilní se všemi 18V lithium-iontovými akumulátory řady ONE+
- Světelné indikátory zobrazují stav akumulátorů při nabíjení a údržbě
- Funkce inteligentního sledování vyhodnocuje teplotu a napětí akumulátoru během nabíjení, čímž zajišťuje jeho dlouhou provozní životnost



Obj. č.	5133003589
EAN kód	4892210156372

ONE+ RC18118C 18V ONE+ nabíječka do auta

- Lze zapojit do zásuvky 12V DC ve vozidle, což zaručuje flexibilní nabíjení akumulátorů za jízdy nebo v oblastech s omezeným přístupem k elektrické energii
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V akumulátory Lithium+ ONE
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
- Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost
- Ochranná elektronika vás upozorní zvukem a vypne nabíječku, je-li hladina autobaterie příliš nízká.



Obj. č.	5133002893
EAN kód	4892210150134

ONE+ RC18627 18V ONE+ nabíječka se 6 porty

- Výkon na požádání – nabíjecí stanice se 6 porty je ideálním místem pro ukládání všech akumulátorů ONE+
- Nabíjí rychlostí 2.7Amp/h, což znamená, že 2.5Ah akumulátor nabije za 1 hodinu
- Nabíječka ONE+ je kompatibilní se všemi 18V Lithium-iontovými akumulátory ONE+
- Indikátor zobrazuje stav akumulátoru při nabíjení a udržování
- Inteligentní sledování podmínek vyhodnocuje napětí a teplotu akumulátoru při nabíjení, a zajišťuje tak dlouhodobou životnost



Obj. č.	5133002630
EAN kód	4892210140906



Jeden akumulátor pasuje všude



1.5Ah **2.0Ah** **2.5Ah** **4.0Ah** **5.0Ah**
RB18L15 RB18L20 RB18L25 RB18L40 RB18L50

			1.5Ah	2.0Ah	2.5Ah	4.0Ah	5.0Ah		
			RB18L15	RB18L20	RB18L25	RB18L40	RB18L50		
Vrtání a šroubování	Příklepové vrtačky	R18PD7	počet navrtaných 4x32mm šroubků	525	500	625	1400	1750	
			počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	110	150	187	300	375	
		R18PD5	počet navrtaných 4x32mm šroubků	600	900	1000	1680	2100	
			počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	135	180	225	360	450	
		R18PD3	počet navrtaných 4x32mm šroubků	440	600	745	1240	1550	
		počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	85	110	140	225	276		
		R18PD2	počet navrtaných 4x32mm šroubků	550	700	900	1750	2200	
			počet navrtaných otvorů 10x50mm do dřeva	330	440	550	880	1100	
		R18PDBL	počet navrtaných 4x32mm šroubků	450	600	800	1440	1800	
			počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	108	144	180	310	397	
		Vrtací šroubováky	R18DD5	počet navrtaných 4x32mm šroubků	800	900	1000	1680	2100
				počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	135	180	225	360	450
			R18DD3	počet navrtaných 4x32mm šroubků	440	600	745	1240	1550
			počet navrtaných otvorů 16x50mm do dřeva	85	110	140	225	276	
			R18DD2	počet navrtaných 4x32mm šroubků	550	700	900	1750	2200
		počet navrtaných otvorů 10x50mm do dřeva	330	440	550	880	1100		
	SDS kombo kladivo	R18SDS	počet navrtaných otvorů 6x40mm do betonu	40	50	55	120	150	
	18V Pravoúhlná vrtačka	RAD1801M	počet navrtaných 4x32mm šroubků	188	250	320	560	700	
	Rázové utahovačky	R18IDBL	počet utáhnutých 4x65mm šroubů	186	229	287	571	689	
		R18QS		127	175	219	273	343	
		R18ID3		156	187	241	365	412	
		RID1801M		161	203	246	378	408	
		R18IDP		152	193	251	446	527	
	Těsnicí pistole	CGG1801M	počet těsnících trubíc	19	25	31	53	66	
Oprava dřeva	Šavlové pily	R18RS7	počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	71	99	124	230	282	
		R18RS		54	72	89	171	224	
		RRS1801M		25	31	39	67	92	
	Okružní pily	R18CS7	počet metrů přeříznuté 13mm překližky	31	39	45	94	111	
		R18CS		27	34	41	88	100	
		R18CSP		20	26	33	73	91	
		RWSL1801M		20	26	33	73	91	
	Přimočaré pily	R18JS7	počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	16	22	30	52	65	
			počet metrů přeříznuté 13mm překližky	7	8	11	24	31	
		R18JS	počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	13	17	22	39	49	
			počet metrů přeříznuté 13mm překližky	5	6	8	14	18	
	Posuvná pokosová pila	R18MS216	počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	69	92	115	233	292	
	Pokosová pila	EMS190DCL	počet řezů v borovém dřevě 50mm x 100mm	52	71	89	151	189	
	Řezačka obkladů a dlažeb	LTS180M	počet nařezaných 9mm keramických dlaždic	6	8	11	20	25	
	Multifunkční nářadí	R18MT	počet hlubokých řezů do borovicového dřeva 13mm	225	300	375	600	750	
R18MT3		190		250	310	504	630		
Hoblík	R18PL	počet metrů uříznutých v borovém dřevě	25	35	45	65	78		
Horní fréžka	R18TR		6.8	9	11.2	18	22		



100+ tools



1.5Ah **2.0Ah** **2.5Ah** **4.0Ah** **5.0Ah**
RB18L15 **RB18L20** **RB18L25** **RB18L40** **RB18L50**

	16G Hřebíkovačka	R18N16G	počet nastřelených 50mm hřebíků	335	447	567	978	1223
	18G Hřebíkovačka	R18N18G		534	716	894	1589	1982
	18G Sponkovačka	R18S18G	počet přicvaknutých 38mm sponek	512	682	851	1379	1754
	Úhlové brusky	R18AG7	počet přeříznutých 13mm závitových tyčí	21	24	28	64	80
		R18AG		15	17	21	46	57
	Pásová bruska	R18BS	počet minut strávených broušením	3.5	5	6	9.5	12
	Excentrická bruska	R18ROS		15	20	25	40	50
	Bruska na 1/4 brusného papíru	R18SS4		14	18	23	36	45
	Vibrační bruska	R18PS		40	55	75	120	150
	Pásová bruska - pilník	R18PF		13	18	22	35	44
	Inflátory	R18I	počet nafouknutých kol při 65PSI	29	40	50	80	100
		R18VI	počet nafouknutých dvojitých matrací	8	10	14	21	27
		R18PI	počet nafouknutých kol při 65PSI	12	16	20	32	40
	Vysavač	R18HV	počet minut vysávání	9	12	15	25	30
	Fukar	R18TB		21	28	35	56	70
	Dílenský vysavač	R18PV		5	7	8	13	16
	Zametací stroj	R18SW3		60	81	101	162	202
	Čerpadlo	R18TP	počet přesunutých litrů vody	355	500	560	750	1000
		Rázové utahovák	R18IW7	počet odstraněných matic kol	58	77	96	154
R18IW3			40		50	62	100	125
Leštička		R18B	počet minut strávených leštěním	36	50	60	100	125
	Minibruska	R18RT	počet řezů	97	129	161	258	322
	Páječka	R18SOI	počet minut strávených pájením	69	92	115	184	230
	Lepicí pistole	R18GLU	počet spotřebovaných lepicích tyčinek	14	19	24	45	58
	Stříkací pistole	P620	plocha, pokrytá barvou	48	68	84	140	176
	Stereo	R18RH	počet hodin v provozu	4.5	6	7.5	12	15
	Rádio	R18R		5.5	7.5	9	15	19
	Ventilátor	R18F	počet hodin v provozu	5.5	7	9	14.5	18
	USB Adaptér	R18USB	počet nabitých telefonů	2.5	3.5	4	6.5	8.5
	Hybridní prostorové světlo	R18ALH	počet minut v provozu	90	120	150	240	300
	Sklopné prostorové světlo	R18ALF		120	180	225	360	450
	Bodový reflektor	R18SPL		36	48	60	90	120
	Svítilna	RFL180M	120	180	240	360	420	
	Prostorové světlo	R18ALU	14	19	24	38	48	
	Baterka	R18T	počet minut v provozu	11	14	18	29	36

4V/7V/12V/14.4V

4V Nářadí	55
7V Nářadí	55
12V Nářadí	56
14.4V Nářadí	56



ERGO

4V Akumulátorový ERGO šroubovák

- Ideální pro šroubovací práce v domácnosti, jako je například sestavování nábytku
- LED svítidla s jasným světlem umožňuje práce na místech se sníženou viditelností
- Prodáván včetně 10 šroubovacích nástavců pro práce s různými typy šroubů
- Moment pro šroubování až do hodnoty 5Nm
- Rychlovýměnné šestihřanné sklíčidlo zaručuje snadnou výměnu nástrojů
- Šroubovák ERGO je dodáván v odolném pouzdru se zipem, které je ideální pro ukládání šroubovacích nástavců a šroubů
- Snadné nabíjení pomocí dodávaného mikro USB kabelu
- Zašroubuje až 80 šroubů na jedno nabití



Napětí	4V
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíjecí doba	180
Max. moment (Nm)	5
Upínání nářadí	¼" Hex
Hmotnost (kg)	0.4
Dodáván v	Plastový kufr
Obj. č.	5133003411
EAN kód	4892210154651

Standardní vybavení (ERGO)

sada 10 šroubovacích nástavců a nabíjecí mikro USB kabel

Compatible Accessories

	Name: ADAPTÉR SPOJKY Objednací číslo: 5133003690		Name: OFSETOVÝ ADAPTÉR Objednací číslo: 5133003691		Name: PRAVOÚHLÝ ADAPTÉR Objednací číslo: 5133003692
--	---	--	---	--	--

ERGO-A2

4V Sada s akumulátorovým šroubovákem ERGO

- Ideální pro šroubovací práce v domácnosti, jako je například sestavování nábytku
- Sada s přesahovým adaptérem ERGO OFFSET a pravoúhlým adaptérem ERGO RIGHT ANGLE pro práce v omezených prostorech a v nepříjemných úhlech
- Prodáván včetně 10 šroubovacích nástavců pro práce s různými typy šroubů
- Moment pro šroubování až do hodnoty 5Nm
- Rychlovýměnné šestihřanné sklíčidlo zaručuje snadnou výměnu nástrojů
- LED svítidla s jasným světlem umožňuje práce na místech se sníženou viditelností
- Šroubovák ERGO je dodáván v odolném pouzdru se zipem, které je ideální pro ukládání šroubovacích nástavců a šroubů
- Snadné nabíjení pomocí dodávaného mikro USB kabelu
- Zašroubuje až 80 šroubů na jedno nabití



Napětí	4V
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíjecí doba	180
Max. moment (Nm)	5
Upínání nářadí	¼" Hex
Hmotnost (kg)	0.4
Dodáván v	Plastový kufr
Obj. č.	5133003409
EAN kód	4892210154644

Standardní vybavení (ERGO-A2)

sada 10 šroubovacích nástavců, přesahový adaptér ERGO OFFSET, pravoúhlý adaptér ERGO RIGHT ANGLE a nabíjecí mikro USB kabel

Compatible Accessories

	Name: ADAPTÉR SPOJKY Objednací číslo: 5133003690		Name: OFSETOVÝ ADAPTÉR Objednací číslo: 5133003691		Name: PRAVOÚHLÝ ADAPTÉR Objednací číslo: 5133003692
--	---	--	---	--	--

R7SD-L13G

7.2V Akumulátorový vrtací šroubovák

- 7.2V vrtačka Li-Ion ideální pro domácí použití pro montáž nábytku, věšení záclon a další domácí projekty
- Kompaktní a lehká konstrukce pro delší používání
- Sklíčidlo 10mm pro vrtací/šroubovací příslušenství
- Světlo LED osvětluje pracovní povrchy za účelem lepší viditelnosti
- Spínač s regulací otáček pro lepší kontrolu při šroubování
- Vestavěný indikátor nabití zobrazuje zbývající množství energie



Napětí	7.2V
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíjecí doba	360
Max. moment (Nm)	10
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	10
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	5
Hmotnost (kg)	0.9
Obj. č.	5133002484
EAN kód	4892210137692

Standardní vybavení (R7SD-L13G)

24x šroubovací bit

Compatible Accessories

	Name: 31ks sada mix šroubovacích bitů Objednací číslo: 5132002817
--	--

R14DDE-LL15S

14.4V Akumulátorový vrtací šroubovák

- Ergonomické madlo pro pohodlné použití a lepší kontrolu
- 13mm rychloupínací sklíčidlo
- Elektronický přepínač funkcí
- 20 e-Torque - kontrola nastavení momentu zabraňuje nadměrnému dotažení
- LED světlo pro práci v temných oblastech
- 3stupňový ukazatel stavu nabití
- Výkonný motor poskytující kroutící moment až 45Nm
- 2 rychlostní stupně bez zatížení až 1450ot./min pro rychlejší dokončení úkolu
- Lithium+ aku technologie dodává více síly, delší dobu chodu a trvanlivost ve srovnání s předchozí lithiovou technologií
- Měkká spoušť, přepínač otáček a zámek akumulátoru pro pohodlnou obsluhu
- Velmi kompaktní konstrukce, výška jen 212mm, délka pouze 186mm
- Kapacita vrtání do dřeva až do 32mm



Napětí	14.4V
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíjecí doba	60
Max. moment (Nm)	45
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-1450
Nastavení momentu	20 e-Torque
Hmotnost vč. aku (kg)	1.6
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	5133001900
EAN kód	4892210123626

Standardní vybavení (R14DDE-LL15S)

1x oboustranný šroubovací bit

R12DD-L13S

12V Akumulátorový vrtací šroubovák

- 2rychlostní lehký a kompaktní vrtací šroubovák
- 10mm rychloupínací sklíčidlo
- 22stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování
- LED osvětlení, které osvětlí celou pracovní plochu
- Ukazatel stavu nabití



Napětí	12V
Počet dostupných akumulátorů	1
Nabíjecí doba	60
Max. moment (Nm)	30
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-400
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-1500
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Nastavení momentu	22
Hmotnost vč. aku (kg)	1
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	5133001800
EAN kód	4892210122537

Standardní vybavení (R12DD-L13S)

1x oboustranný šroubovací bit

RCD12012L

12V Akumulátorový vrtací šroubovák

- 10mm rychloupínací sklíčidlo
- 22stupňové nastavení momentu pro dokonalé šroubování
- Lehký a kompaktní - ideální řešení v domácnosti
- LED k osvětlení pracovního místa
- Ukazatel stavu nabití
- Elektronicky nastavitelné otáčky, zpětný chod a zastavení pro plnou kontrolu
- Jednoobjímkové sklíčidlo usnadňuje výměnu příslušenství
- Citlivý spínač a přepínač převodovky pro uživatelský komfort
- GripZone+™ technologie pro zvýšený komfort držení



Napětí	12V
Počet dostupných akumulátorů	2
Nabíjecí doba	60
Max. moment (Nm)	25
Kapacita sklíčidla (mm)	10
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	10
Hmotnost vč. aku (kg)	1.1
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	5133001158
EAN kód	4892210118479

Standardní vybavení (RCD12012L)

1x oboustranný šroubovací bit

SÍŤOVÉ NÁŘADÍ

Vrtání	58–61
Obrábění kovů	62–64
Řezání	64–66
Opracování dřeva	67–72
Dekorování	73



RPD500-G

500W Příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Napětí	500W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	3,000
Počet příklepů - 1.st.	0-50,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	13
Hmotnost (kg)	1.6
Obj. č.	5133001832
EAN kód	4892210122766

Standardní vybavení (RPD500-G)

přídavná rukojeť otočná až o 360°,
hloubkový doraz

RPD680-K

680W Příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro snadné vrtání
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele



Napětí	680W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-3,000
Max. počet úderů (ú./min)	0-51,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdiva (mm)	16
Hmotnost (kg)	1.7
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002016
EAN kód	4892210125934

Standardní vybavení (RPD680-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°,
hloubkový doraz



RPD800-K

800W Příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Jednoobjímkové sklíčidlo, aretace hřídele
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku



Napětí	800W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-3,000
Max. počet úderů (ú./min)	0-51,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	34
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16
Hmotnost (kg)	1.8
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002018
EAN kód	4892210125910

Standardní vybavení (RPD800-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°,
hloubkový doraz

RPD1010-K

1010W Příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Kovová převodovka
- Jednoobjímkové kovové sklíčidlo, aretace hřídele
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku



Napětí	1010W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-1,200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-3,200
Počet příklepů - 1.st.	0-19,200
Počet příklepů - 2.st.	0-51,200
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25/50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8/13
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	16/20
Hmotnost (kg)	3.05
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002058
EAN kód	4892210126764

Standardní vybavení (RPD1010-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°,
hloubkový doraz



RPD1200-K

1200W Příklepová vrtačka

- Variabilní elektronika rychlosti, pravý/levý chod
- Kompaktní a lehká konstrukce pro komfort uživatele
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Kovová převodovka
- Kovové sklíčidlo, aretace hřídele
- 2 rychlostní stupně pro řízení maximální rychlosti, která odpovídá různým materiálům a aplikacím
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku



Napětí	1200W
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Počet otáček - 1.st. (ot./min)	0-1,200
Počet otáček - 2.st. (ot./min)	0-3,200
Počet příklepů - 1.st.	0-19,200
Počet příklepů - 2.st.	0-51,200
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	25/50
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	8/16
Max. průměr vrtání do zdíva (mm)	18/22
Hmotnost (kg)	3.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002067
EAN kód	4892210126788

Standardní vybavení (RPD1200-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°,
hloubkový doraz

RSDS680-K

680W Kombinované kladivo SDS+

- Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 2.1J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- 680W motor poskytuje rychlost 0–2 150ot./min. a 0–5 000 rázů za minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem 22mm
- Sklíčidlo SDS+ pro rychlé vrtání a snadnou výměnu vrtáků
- 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtací kladivo, rotační vrtačka, dláto, nastavení polohy dláta)
- Kompaktní a lehké pro maximální kontrolu a komfort uživatele při vrtání



Napětí	680W
Typ sklíčidla	SDS+
Jouly	2.1
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-2,150
Max. počet úderů (ú./min)	0-5,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	30
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Hmotnost (kg)	2.7
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002444
EAN kód	4892210141934

Standardní vybavení (RSDS680-G)

přídavná rukojeť otočná až o 360°,
hloubkový doraz, 1x 6mm bit



RSDS800-K**800W Kombinované kladivo SDS+**

- Pneumatický úderový mechanismus dodává rázovou energii 2.95J EPTA, ideální pro vrtání otvorů do kamene a betonu
- 800W motor poskytuje rychlost 0–1 450ot./min. a 0–5 000 rázů za minutu, čímž dosahuje nejlepší výkonnosti vrtání do betonu s průměrem 28mm
- Lehká a kompaktní konstrukce s tvarem do L umožňuje uživateli, aby se dostal blíže k opracovávanému předmětu, a zajišťuje lepší vyvážení
- 4 režimy pro maximální univerzálnost (vrtací kladivo, vrtačka, sekáč, zarovnávací sekáč)
- Zabudované světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a jasnou viditelnost obrobku



Napětí	800W
Typ sklíčidla	SDS+
Jouly	2.95
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-1,450
Max. počet úderů (ú./min)	0-5,000
Max. průměr vrtání do dřeva (mm)	32
Max. průměr vrtání do oceli (mm)	13
Max. průměr vrtání do zdva (mm)	28
Hmotnost (kg)	3.4
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002463
EAN kód	4892210136558

Standardní vybavení (RSDS800-K)

přídavná rukojeť otočná až o 360°,
hloubkový doraz, 1x 6mm bit

RSDS1050-K**1050W Rotační příklepová SDS+ vrtačka****NOVINKA**

- Pneumatický kladivový mechanismus poskytuje 3.6J EPTA nárazové energie, ideální pro vrtání otvorů do kamenů nebo betonu
- Výjimečně výkonný 1050W motor vyprodukuje až 950 otáček za minutu a 4000 úderů za minutu
- Konstrukce ve tvaru "L" dovoluje uživateli se přiblížit k obrobku a zajistit lepší vyvážení
- 3 režimy pro extra univerzálnost (vrtací kladivo, rotační vrtačka, dláto)



Napětí	1050W
Typ sklíčidla	SDS+
Jouly	3.6
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-950
Max. počet úderů (ú./min)	0-4000
Max. průměr vrtání do zdva (mm)	26
Hmotnost (kg)	7
Obj. č.	5133004350
EAN kód	4892210170644

Standardní vybavení (RSDS1050-K)

3x SDS bit (8mm, 10mm, 12mm x 150mm),
1x špičaté dláto, 1x ploché dláto



RAG600-115G

600W Úhlová bruska, 115mm kotouč

- Výkonný motor 600W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 13 000ot./min.
- Aretace hřídele a nastavitelný 115mm kryt pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto



Napětí	600W
Průměr kotouče (mm)	115
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	13,000
Hmotnost (kg)	2.0
Obj. č.	5133002487
EAN kód	4892210137104

Standardní vybavení (RAG600-115G)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, přídavná rukojeť

RAG750-115G

750W Úhlová bruska, 115mm kotouč

- Výkonný motor 750W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
- Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- 115mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto



Napětí	750W
Průměr kotouče (mm)	115
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Hmotnost (kg)	2.4
Obj. č.	5133002489
EAN kód	4892210137128

Standardní vybavení (RAG750-115G)

1x brusný kotouč, klíč, kryt kotouče, přídavná rukojeť

RAG800-115G

800W Úhlová bruska, 115mm kotouč

- Výkonný motor 800W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
- Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- 115mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto



Napětí	800W
Průměr kotouče (mm)	115
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Hmotnost (kg)	2.4
Obj. č.	5133002518
EAN kód	4892210138811

Standardní vybavení (RAG800-115G)

1x brusný kotouč, klíč, kryt kotouče, přídavná rukojeť

RAG800-125G**800W Úhlová bruska, 125mm kotouč**

- Výkonný motor 800W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
- Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- 125mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto



Napětí	800W
Průměr kotouče (mm)	125
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Hmotnost (kg)	2.4
Obj. č.	5133002491
EAN kód	4892210137142

Standardní vybavení (RAG800-125G)

1x brusný kotouč, klíč, kryt kotouče, přídatná rukojeť

RAG950-125S**Úhlová bruska 950W 125 mm**

- Výkonný motor 950W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
- Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- 125mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto



Napětí	950 W
Průměr kotouče (mm)	125
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	2.5
Obj. č.	5133002495
EAN kód	4892210137180

Standardní vybavení (RAG950-125S)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, přídatná rukojeť

RAG1010-125SF**1010W Úhlová bruska, 125mm kotouč**

- Výkonný motor 1010W s převodovkou s vysokým krouticím momentem
- Nejvyšší otáčky broušení ve své třídě 12 000ot./min.
- Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče a příslušenství
- 125mm kryt kotouče pro rychlé a snadné nastavení bez nářadí
- Tenký profil a dvoupolohová rukojeť zajišťují maximální univerzálnost
- Spínač LLO brání náhodnému spuštění po zapojení do síťové zásuvky výchozím nastavením do polohy vypnuto
- Matice EASYFIX umožňuje výměnu bez příslušenství



Napětí	1010W
Průměr kotouče (mm)	125
Průměr hřídele (mm)	22
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	2.5
Obj. č.	5133002497
EAN kód	4892210137203

Standardní vybavení (RAG1010-125SF)

1x brusný kotouč, kryt kotouče, přídatná rukojeť

EAG2000RS

2000W Úhlová bruska, 230mm kotouč

- Velký spínač s aretací
- 180° vícesměrná otočná rukojeť pro lepší komfort a ovládání
- Beznástrojová upínání pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
- 2 pozice upevnění přidavného madla, uložení klíče uvnitř
- Aretace hřídele pro snadnou výměnu kotouče



Napětí	2000W
Průměr kotouče (mm)	230
Průměr hřídele (mm)	22-
Závit hřídele	M14
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6,000
Hmotnost (kg)	6.0
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133000550
EAN kód	4892210111807

Standardní vybavení (EAG2000RS)

1x brusný kotouč, klíč, ochranný kryt, přidavná rukojeť

RJS720-G

500W Přímočará pila

- Dobrá viditelnost řezné linie díky štíhlému designu a odsávání prachu
- Vlastnosti, jako je například nová plochá pila, pomocná linka, schopnost zarovnávání řezu, zvyšují přesnost řezu
- 500W motor s 0–3 000 zdvihy za minutu nabízí kapacitu až 72mm ve dřevě a 6mm v kovu, a ve výkonnosti tak nejsou nutné žádné kompromisy



Napětí	500W
Délka zdvíhu (mm)	19
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0-3,000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	72
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.8
Obj. č.	5133002223
EAN kód	4892210129239

Standardní vybavení (RJS720-G)

1x pilový plátek na dřevo, 1x odvod prachu, 1x šestihřanný klíč

RJS750-G

500W Přímočará pila

- Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu a pro odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS
- Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE a podpoře vedení LINEASSIST
- Zámek nože Quick Lock ovladatelný jedním prstem umožňuje snadnou výměnu plátek
- Nejkompaktnější a nejpohodlnější přímočará pila s ergonomickou rukojetí a odpojitelným připojením podtlaku



Napětí	500W
Délka zdvíhu (mm)	19
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0-3,000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	75
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	6
Hmotnost (kg)	1.8
Obj. č.	5133002215
EAN kód	4892210128317

Standardní vybavení (RJS750-G)

1x pilový plátek na dřevo, 1x šestihřanný klíč, 1x odvod prachu

RJS850-K 600W Přimočará pila

- Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS
- Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE, čtyřstupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení LINEASSIST
- Palcem ovládaná regulace otáček SPEEDCONTROL
- Bezpečný zámek nože SURELOCK s barevným kódováním signalizuje jeho správné upevnění



Napětí	600W
Délka zdvíhu (mm)	23
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500-3,100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	85
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	9
Hmotnost (kg)	2.0
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002217
EAN kód	4892210128348

Standardní vybavení (RJS850-K)

1x pilový plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč, 1x odvod prachu

RJS1050-K 680W Přimočará pila

- Jasně viditelná linie řezu díky úzkému profilu, osvětlení LED a ofuku pro odstranění dřevěného prachu AIRFORWARDS
- Vysoká přesnost díky speciálnímu mechanismu kmitů PRO STROKE, 4stupňovému kyvadlovému chodu a podpoře vedení LINEASSIST
- Palcem ovládaná regulace otáček SPEEDCONTROL
- Bezpečný zámek nože SURELOCK s barevným kódováním signalizuje jeho správné upevnění
- Přesný nůž FLUSHCUT umožňuje řezání až k vodící zatahovací liště
- Vodící zatahovací lišta zvyšuje přesnost práce



Napětí	680W
Délka zdvíhu (mm)	23
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	500-3,100
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	105
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	12
Hmotnost (kg)	2.2
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002219
EAN kód	4892210128379

Standardní vybavení (RJS1050-K)

1x pilový plátek na dřevo, 1x přesný nůž, 1x odvod prachu

RRS1200-K 1200W Šavlová pila

- Výkonný motor 1200W zajišťuje řeznou výkonnost 0–3 000ot./min., což je jedna z nejlepších hodnot na trhu. Ideální na demolicí!
- 30mm zdvih využívá více zubů čepele
- Svorka pro rychlou a snadnou výměnu pilového plátku bez použití nářadí
- Nastavitelná patka prodlužuje životnost kotouče
- Antivibrační rukojeť zajišťuje, že vysoký výkon negativně neovlivňuje pocit uživatele.
- Nalisovaná kabelová spona brání tomu, aby se kabel dostal do cesty řezné čepeli



Napětí	1200W
Délka zdvíhu (mm)	30
Počet zdvihů bez zatížení (zd./min)	0-3000
Max. kapacita řezání - dřevo (mm)	200
Max. kapacita řezání - hliník (mm)	20
Max. kapacita řezání - ocel (mm)	20
Hmotnost (kg)	5.25
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133002472
EAN kód	4892210136954

Standardní vybavení (RRS1200-K)

1x plátek na dřevo, 1x šestihranný klíč

RCS1400-G 1400W Okružní pila

- Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 20 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu
- Výkonný 1400W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání většiny trámů a deskových materiálů
- Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°
- Až o 30% kompaktnější a o 20% lehčí konstrukce pro pohodlné opakované řezání



Napětí	1400W
Průměr kotouče (mm)	190
Průměr hřídele (mm)	16
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Kapacita úkosu (°)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5,000
Hmotnost (kg)	3.3
Obj. č.	5133002778
EAN kód	4892210145741

Standardní vybavení (RCS1400-G)

1x TCT kotouč s 20 zuby, paralelní dorazová lišta, klíč

RCS1600-K 1600W Okružní pila

- Vysoce kvalitní 190mm řezný kotouč s 24 zuby s břity ze slinutého karbidu zajišťuje vynikající výkonnost a kvalitu řezu
- Výkonný 1600W motor poskytuje 5 000ot./min. pro snadné řezání většiny trámů a deskových materiálů
- Působivá hloubka řezu až 66mm při 90° a 55mm při 45°
- Až o 30% kompaktnější a o 20% lehčí konstrukce pro pohodlné opakované řezání
- Integrovaný laserový paprsek pro ještě vyšší přesnost



Napětí	1600W
Průměr kotouče (mm)	190
Průměr hřídele (mm)	16
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	66
Kapacita úkosu (°)	45
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5,000
Dodávaný v	Kufr
Hmotnost (kg)	3.7
Obj. č.	5133002779
EAN kód	4892210145758

Standardní vybavení (RCS1600-K)

1x TCT kotouč s 24 zuby, paralelní dorazová lišta, klíč



RPS80-G 80W Multibruska

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Kompaktní 80W motor pro maximální výkonnost
- Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa
- Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů
- Rychlé připevnění brusného listu
- DustTech™ systém pro efektivní odsávání prachu



Napětí	80W
Oscilační frekvence (1/min)	24,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Rozměr brusné desky (mm)	99x149
Dodávaný v	krabice
Hmotnost (kg)	1.0
Obj. č.	5133002905
EAN kód	4892210150813

Standardní vybavení (RPS80-G)

3x rohový brusný papír, 3x prstový brusný papír

RPS100-S 100W Multibruska

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Kompaktní 100W motor pro maximální výkonnost
- Integrovaný brusný prst pro přístup na těžko přístupná místa
- Trojúhelníkový tvar pro přístup i do úzkých rohů
- Rychlé připevnění brusného listu
- DustTech™ systém pro efektivní odsávání prachu



Napětí	100W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	1.6
Oscilační frekvence (1/min)	24,000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Rozměr brusné desky (mm)	99x149
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	1.1
Obj. č.	5133002902
EAN kód	4892210150783

Standardní vybavení (RPS100-S)

5x rohový brusný papír, 5x prstový brusný papír



RMS180-S 180W Multibruska

- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Bruska 3v1 na různorodé aplikace (delta bruska, 1/3 vibrační bruska a bruska s tzv. prstem)
- Výkonný 180W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí
- Proměnlivé otáčky (6 000-12 000ot./min.) pro optimální finální úpravu povrchu
- Box na prach s cyklónovým účinkem pro účinný sběr prachu
- Rychlé připevnění brusného listu



Napětí	180 W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6,000-12,000
Rozměr brusné desky (mm)	100x176
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	2.0
Obj. č.	5133002907
EAN kód	4892210150837

Standardní vybavení (RMS180-S)

5x rohový brusný papír, 5x třetinový brusný papír, 5x prstový brusný papír

RMS170-G 170W Multibruska

- Rychlé připevnění brusných listů pomocí suchých zipů
- Bruska 3v1 na rozličné aplikace (s rohovým, třívrstevným a prstovým brusným papírem)
- Výkonný 180W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí
- Proměnné otáčky (6 000-12 000ot./min.) umožňují dosahování optimální konečné kvality povrchu
- Odsavač prachu s cyklónovým účinkem zajišťuje účinné odvádění a sběr prachu
- Rychlé připevnění brusných listů pomocí suchých zipů



Napětí	170W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	6,000-12,000
Rozměr brusné desky (mm)	100x176
Dodávaný v	krabice
Hmotnost (kg)	1.6
Obj. č.	5133002911
EAN kód	4892210150875

Standardní vybavení (RMS170-G)

2x rohový brusný papír, 2x třetinový brusný papír, 2x prstový brusný papír

RSS200-G 200W Bruska na třetinu listu brusného papíru

- Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné dokončovací práce a odstraňování nátěrů
- Motor s výkonem 200W a odolná konstrukce zaručují maximální výkon
- Pravoúhlá základna na 1/3 listu brusného papíru je ideální pro broušení v blízkosti okrajů a na větších plochách
- Brusný papír se upevňuje pomocí suchého zipu nebo pomocí ručních přichytek, což zvyšuje univerzálnost
- Odsávací systém s cyklónovým účinkem zaručuje účinné odvádění prachu
- Malé vibrace zaručují komfortní broušení



Napětí	200W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Oscilační frekvence (1/min)	24,000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	12,000
Rozměr brusné desky (mm)	93x185
Hmotnost (kg)	1.9
Obj. č.	5133003500
EAN kód	4892210148766

Standardní vybavení (RSS200-G)

listy brusného papíru s hrubostí 2x60, 1x100 a 1x150

RSS280-S

280W Bruska na třetinu listu brusného papíru

- Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné dokončovací práce a odstraňování nátěrů
- Motor s výkonem 280W a odolná konstrukce zaručují maximální výkon
- Pravoúhlá základna na 1/3 listu brusného papíru je ideální pro broušení v blízkosti okrajů a na větších plochách
- Brusný papír se upevňuje pomocí suchého zipu nebo pomocí ručních přchytek, což zvyšuje univerzálnost
- Odsávací systém s cyklónovým účinkem zaručuje účinné odvádění prachu
- Malé vibrace zaručují komfortní broušení



Napětí	280W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.0
Oscilační frekvence (1/min)	0-26,000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	0-13,000
Rozměr brusné desky (mm)	93X185
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	2.3
Obj. č.	5133003502
EAN kód	4892210148780

Standardní vybavení (RSS280-S)

listy brusného papíru s hrubostí 10x60, 10x100 a 10x150

ROS300A

300W Excentrická bruska + 20x brusný papír

- Excentrická bruska představuje dokonalou kombinaci rychlého úběru materiálu a jemnou finální úpravu povrchu
- Ideální pro lehké až středně těžké aplikace jako např. dokončování na čisto nebo odstraňování nátěrů
- Výkonný 300W motor poskytuje maximální využitelnost všech funkcí
- Variabilní rychlost (7 000-12 000ot./min.) umožňují dosahování optimální konečné kvality povrchu
- Pohodlné a rychlé upevnění papíru se suchým zipem
- Odsavač prachu s cyklónovým účinkem zajišťuje účinné odvádění a sběr prachu
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod napětím



Napětí	300W
Oscilační frekvence (1/min)	14,000-24,000
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4
Rozměr brusné desky (mm)	125
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	1.7
Obj. č.	5133001142
EAN kód	4892210118325

Standardní vybavení (ROS300A)

20x rychloupínací list brusného papíru



ROS310-SA20

310W Excentrická vibrační bruska + 20 listů brusného papíru

- Excentrická vibrační bruska poskytuje dokonalou kombinaci rychlého odběru materiálu a jemné povrchové úpravy
- Ideální pro lehké až středně náročné práce, jako jsou jemné dokončovací práce a odstraňování nátěrů
- Motor s výkonem 310W zaručuje maximální výkon
- Plynulá regulace otáček (7 000–12 000ot./min.) optimalizuje konečnou kvalitu povrchu
- Rychlé upevnění listů brusného papíru pomocí suchých zipů
- Odsávací box s cyklónovým účinkem zaručuje účinné zachytávání prachu
- Indikátor napájeného nářadí Livetool Indicator™ svítí modře, jakmile je nářadí připojeno k napájecímu zdroji



Napětí	310W
Průměr oscilačního pohybu (mm)	2.4
Oscilační frekvence (1/min)	14,000-24,000
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	7,000-12,000
Rozměr brusné desky (mm)	125
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	2.9
Obj. č.	5133003616
EAN kód	4892210157089

Standardní vybavení (ROS310-SA20)

20x rychloupínací brusný papír

EBS800V

800W Pásová bruska

- Ideální pro náročné brousící práce na velkých plochách, např. při pokládce podlahových krytin nebo při podstatném úběru materiálu
- 76mm pás a výkonný 800W motor na broušení různých materiálů
- Variabilní elektronika rychlosti 150-320m/min na broušení různých materiálů
- Rychlá výměna brusného pásu bez nářadí
- Box na prach s cyklónovým účinkem pro účinný sběr prachu
- Madlo se dá nastavit do 4 pozic
- Automatické držení stopy pro udržení brusného pásu uprostřed, úspora času a zajištění lepšího finálního vzhledu
- GripZone+™ technologie pro zvýšený komfort držení
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, že je nářadí pod napětím



Napětí	800W
Rychlost pásu (m/min)	150-320
Šířka pásu (mm)	76
Rozměr brusné desky (mm)	76 x 150
Hmotnost (kg)	3.3
Dodávaný v	Kufr
Obj. č.	5133001146
EAN kód	4892210118301

Standardní vybavení (EBS800V)

1x brusný papír (hrubost 60/100/120), brusný rám, 2 x G-svorky

RMT300-SA

300W Multifunkční nářadí s měkkým pouzdem

- Nejvšestrannější elektrické nářadí s 300W motorem vám umožňuje zvládnout širokou škálu různých prací pouhou výměnou hlavy příslušenství
- Oscilační úhel 3.2° optimalizovaný pro řeznou rychlost a hladký povrch
- Kloubová hlava nastavitelná do 4 poloh nabízí uživateli větší univerzálnost z hlediska nastavení úhlu pro aplikace na těžko přístupných místech
- Výměna kotouče bez použití nářadí
- Zásadou univerzálního adaptéru pro příslušenství je produkt kompatibilní s příslušenstvím jiných značek
- Vestavěné světlo LED zajišťuje dobré osvětlení a perfektní viditelnost obrobku
- Součástí balení je sada 30 kusů příslušenství, díky které máte ihned po vybalení nářadí k dispozici vše, co potřebujete



Napětí	300W
Oscilační frekvence (1/min)	10,000-22,000
Oscilační úhel	3.2°
Dodávaný v	Taška
Hmotnost (kg)	1.4
Obj. č.	5133002446
EAN kód	4892210135278

Standardní vybavení (RMT300-SA)

1x 9mm brusná podložka, 8x brusný papír zrnitost 60, 8x zrnitost 80, 8x zrnitost 120, 2x zapichovací řezný nástroj do dřeva, zarovnávací řezný nástroj do dřeva/kovu, 1x řezný nástroj na spáry, 1x nožová škrabka, 1x měrka hloubky, 1x přípojka pro odvod prachu

RMT200-S

200W Multifunkční nářadí

- Univerzální, multifunkční nářadí s hlavami pro řezání a broušení
- Rychlá výměna příslušenství - jednoduchý přechod mezi funkcí broušení a řezání
- Variabilní rychlost pro maximální kontrolu v celé řadě aplikací
- GripZone™ technologie pro zvýšený komfort držení



Napětí	200W
Oscilační frekvence (1/min)	10,000-20,000
Oscilační úhel	3°
Hmotnost (kg)	1.6
Dodávaný v	Taška
Obj. č.	5133001818
EAN kód	4892210122629

Standardní vybavení (RMT200-S)

1x zanořovací kotouč, 1x kotouč do dřeva/kovu, 1x brusná deska, 6x brusný papír, šestihřanný klíč, univerzální adaptér pro příslušenství

EHT150V

150W Rotační nářadí se 115ks příslušenství

- Výkonný 150W motor
- Variabilní nastavení rychlosti pro optimální výkon během každé aplikace
- Aretace hřídele pro rychlou a snadnou výměnu příslušenství
- Livetool Indicator™ - modré světlo svítí, pokud je nářadí pod napětím



Napětí	150W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000-35,000
Průměr kleštiny (mm)	3.2 mm & 1.6 mm
Dodávaný v	Kufr
Hmotnost (kg)	0.6
Obj. č.	5133000754
EAN kód	4892210114723

Standardní vybavení (EHT150V)

115ks sada příslušenství, pružný náhon a svěrka

EPN6082CHG

600W Hoblík

- 0.5mm fazeta v přední části zlepšuje přesnost práce
- Odvod třísek do leva nebo do prava
- Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání
- Opěrka, aby se obrobek nepoškodil, když se hoblík nepoužívá
- DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro efektivní odsávání prachu
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím



Napětí	600W
Hloubka hoblování (mm)	1.5
Šířka hoblování (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	0-8
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	16,000
Hmotnost (kg)	3.1
Obj. č.	5133000350
EAN kód	4892210111098

Standardní vybavení (EPN6082CHG)

2x TCT kotouč, prachový sáček, okrajové vodítko, klíč

EPN7582NHG

750W Hoblík

- Ideální na zarovnání a vyhlazení drsného povrchu dřeva
- 3 fazety (0.5; 1; 1.5mm) v základní desce pro vyšší přesnost
- Oboustranné vodítko pro přesné hoblování
- Pogumovaný spínač odsávání prachu pro levou či pravou přípojku
- Velkoplošný vypínač pro snazší ovládání
- DustTech™ zabudovaný systém prachové technologie pro efektivní odsávání prachu
- Livetool Indicator™ - modré světlo signalizuje, pokud je nářadí pod napětím



Napětí	750W
Hloubka hoblování (mm)	2
Šířka hoblování (mm)	82
Hloubkový doraz na polodrážku (mm)	0-12
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	16,000
Dodávány v	Kufr
Hmotnost (kg)	3.2
Obj. č.	5133000352
EAN kód	4892210111111

Standardní vybavení (EPN7582NHG)

2x TCT kotouč, prachový sáček, okrajové vodítko, klíč

RRT1600-K

1600W Horní frézka

- Výkonná 1600W frézka vám usnadní opracování dřeva a je ideálním pomocníkem na výrobu skříněk
- Hloubka zanoření 0–55mm s jemným výškovým nastavením pro přesnou kontrolu a opakovatelné řezy
- Pozvolné spuštění a regulace otáček během použití poskytují uživateli maximální kontrolu při použití nářadí
- Průhledný štít umožňuje pokaždé uživateli bezpečně sledovat čáru řezu
- 5 nejčastějších fréz, které umožní uživateli začít s běžným frézováním



Napětí	1600W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	10,000 - 26,000
Průměr kleštiny (mm)	6,8
Kapacita ponoření (mm)	0-55
Hmotnost (kg)	7.6
Obj. č.	5133002421
EAN kód	4892210133632

Standardní vybavení (RRT1600-K)

1x 6mm válcová fréza, 1x 6mm V-drážková fréza, 1x rybinovací fréza, 1x zaoblovací fréza, 1x fazetovací fréza, 1x paralelní vodítko, šablonové vodítko, přípojka pro odvod pilin, 1x 6mm kleština, 1x 8mm kleština, 1x klíč.



EHG2000

2000W Horkovzdušná pistole

- Všestranná horkovzdušná pistole produkuje paprsek velmi horkého vzduchu, který rozpouští lepidla a usnadňuje tak odstranění barvy či laku nebo pomáhá usušit mokrou barvu
- Odstranitelný přední tepelný štít pro snadnou výměnu příslušenství
- 2 nastavení na průtok vzduchu
- Nastavení teploty na 60°C/600°C
- Snímač na ochranu proti přehřátí
- Praktický háček na zavěšení



Napětí	2000W
Max. proud vzduchu (l/min)	250/500
Hmotnost (kg)	0.7
Obj. č.	5133001137
EAN kód	4892210118165

Standardní vybavení (EHG2000)

2x tryska

EHG2020LCD

2000W Horkovzdušná pistole s LCD displejem

- Všestranná horkovzdušná pistole produkuje proud velmi horkého vzduchu, který rozpouští lepidla a usnadňuje tak odstranění barvy či laku nebo pomáhá usušit mokrou barvu
- Možnosti nastavení teploty podle aplikací
- LCD ukazatel teploty
- Odstranitelný přední tepelný štít pro snadnou výměnu příslušenství
- 2 nastavení na průtok vzduchu
- Snímač na ochranu proti přehřátí
- Praktický háček na zavěšení



Napětí	2000W
Max. proud vzduchu (l/min)	250/500
Dodávaný v	Kufr
Hmotnost (kg)	0.8
Obj. č.	5133001730
EAN kód	4892210118189

Standardní vybavení (EHG2000LCD)

4x tryska, 1x škrabka



STOLNÍ NÁŘADÍ

Pokosové pily	75–76
Stolní pily	76–77
Řezačka na mokré řezání obkladů a dlažeb	77
Pásová pila	77
Lupínková pila	78
Brusky	78
Pásová bruska	79
Sloupová vrtačka	79
Protahovačka	79
Nastavitelné stojany	80



EMS216L

1500W Pokosová pila, 216mm kotouč

- Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem
- 2x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
- Konstrukce umožňuje pracovat až těsně u zdi
- Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu
- Vylepšený 1500W motor pro maximální výkon
- Extra široké podpůrná madla
- Ergonomická GripZone pro pohodlné a rychlé řezání



Napětí	1500W
Průměr kotouče (mm)	216
Typ nože	48-z. TCT
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	48mm x 270mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	70mm x 185mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	48mm x 185mm
Hmotnost (kg)	13
Obj. č.	5133001197
EAN kód	4892210119384

Standardní vybavení (EMS216L)

TCT kotouč se 48 zuby, 2x prodloužení, svěrák, prachový sáček, klíč

EMS254L

2000W Pokosová pila, 254mm kotouč

- Exactline Laser Technology™ - označení řezné linie laserem
- 2x LED světlo - lepší viditelnost řezné linie
- Konstrukce umožňuje pracovat až těsně u zdi
- Velmi kompaktní design pro snadné uskladnění a přepravu
- Výkonný 2000W motor s 4500ot./min.
- Extra široké podpůrná madla
- Kapacita pokosu: 50° doleva a doprava



Napětí	2000W
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	48-z. TCT
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,500
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	58mm x 300mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	90mm x 200mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	58mm x 200mm
Hmotnost (kg)	16.2
Obj. č.	5133001202
EAN kód	4892210119148

Standardní vybavení (EMS254L)

TCT kotouč s 24 zuby, 2x prodloužení, svěrák, prachový sáček, klíč

RTMS1800-G

1800W Stolová pokosová pila, 254mm kotouč

- Laserová technologie Exactline™ vede uživatele k zvýšené přesnosti
- 1800W motor a TCT kotouč se 48 zuby s břity ze slinutého karbidu pro výkonné řezání
- Stůl z hliníkového odlitku, který poskytuje dokonale rovný povrch pro řez a laserové navádění
- Lehká a kompaktní pro snadné ukládání a přepravu
- Ergonomicky řešené držadlo, které zaručuje komfortní opakované řezy
- Měkký start pro předanou ochranu
- Ochrana proti přetížení pro dosažení lepší životnosti



Napětí	1800W
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	TCT kotouč (48 zubů)
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,800
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	48mm x 130mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	70mm x 85mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	48mm x 83mm
Hmotnost (kg)	26.8
Obj. č.	5133002152
EAN kód	4892210128225

Standardní vybavení (RTMS1800-G)

TCT kotouč se 48 zuby, svěrák, prachový sáček, klíč

EMS305RG

2200W Pokosová pila, 305mm kotouč

- Ideální pro různé práce se dřevem včetně řezání pracovních desek, prken, obkladů a tenkých materiálů
- Základna z hliníkové slitiny zaručuje maximální přesnost a odolnost
- Kotouč se 48 zubů z karbidu wolframu poskytuje hladký a čistý povrch řezu
- Ve vybavení pily jsou 2 LED svítidla zaručující maximální osvětlení pracovní plochy
- Poskytuje maximální kapacitu příčného řezu 110x300mm v úhlu 90°



Napětí	2200W
Průměr kotouče (mm)	305
Typ nože	TCT
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	5000
Max. kap. řezání pokosu 0° / úkosu 45° (mm)	70mm x 300mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 0° [mm]	110mm x 210mm
Max. kap. řezání pokosu 45° / úkosu 45° (mm)	70mm x 210mm
Hmotnost (kg)	20.7
Obj. č.	5133002861
EAN kód	4892210119360

Standardní vybavení (EMS305RG)

TCT kotouč se 48 zuby, 2x prodloužení, svorka, prachový sáček, klíč

RTS1800-G

1800W Stolní pila, 254mm kotouč

- Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
- Stůl z hliníkového odlitku a přední a zadní blokovací strany pro přesné řezání
- Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo obojího najednou
- Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost
- Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60°



Napětí	1800W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,500
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	48-z. TCT
Průměr hřídele (mm)	30
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	80
Rozměr stolu s prodloužením (mm)	560x590
Hmotnost (kg)	17.8
Obj. č.	5133002021
EAN kód	4892210126276

Standardní vybavení (RTS1800-G)

TCT kotouč se 48 zuby

RTS1800ES-G

1800W Stolní pila + stojan, 254mm kotouč

- Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
- Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
- Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480mm
- Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání
- Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo obojího najednou
- Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost
- Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60°
- Vestavěný prostor pro nářadí k uložení dodatečného příslušenství
- Nastavitelný a složitelný stojan pro snadný převoz a uložení



Napětí	1800W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,800
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	48-z. TCT
Průměr hřídele (mm)	30
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	80
Rozměr stolu s prodloužením (mm)	560x870
Hmotnost (kg)	24,3
Obj. č.	5133002023
EAN kód	4892210126023

Standardní vybavení (RTS1800ES-G)

TCT kotouč se 48 zuby, skládací stojan

RTS1800EF-G

1800W Stolní pila + stojan s kolečky. 254mm kotouč

- Výkonný 1800W motor pro snadné řezání
- Stůl vyrobený tlakovým litím umožňuje max. podporu při řezání
- Zabudované prodloužení pilového stolu, rozšiřitelný až do 480mm
- Přední a zadní uzamykací ochrana pro přesné řezání
- Dvouúčelová rukojeť pro rychlé a snadné nastavení výšky, sklonu nebo obojího najednou
- Ochrana proti přetížení zaručuje dlouhodobou životnost a větší bezpečnost
- Měkký start pro kontrolu a bezpečnost
- Pokosová vodící lišta umožňuje přesné a rychlé řezání úhlů od +60° do -60°
- Vestavěný prostor pro nářadí k uložení dodatečného příslušenství
- Luxusní skládací stojan s kolečky pro snadné uložení a přepravu



Napětí	1800W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	4,500
Průměr kotouče (mm)	254
Typ nože	48-z. TCT
Průměr hřídele (mm)	30
Max. hloubka řezání při 45° (mm)	55
Max. hloubka řezání při 90° (mm)	80
Rozměr stolu s prodloužením (mm)	560x870
Hmotnost (kg)	26.8
Obj. č.	5133002025
EAN kód	4892210125996

Standardní vybavení (RTS1800EF-G)

TCT kotouč se 48 zuby, luxusní skládací stojan s kolečky

WS721S

500W Řezačka na mokré řezání obkladů a dlažeb, 178mm kotouč

- Stůl z nerezové oceli pro zvýšenou životnost. Ideální pro řezání různých materiálů včetně malířských plátů, plechů, balení (PVC), ostnatého drátu, kartonu, linolea, koberců, hrubé látky a kůže
- Pokosové řezání od 0° do 45°
- Upevňovací šterbina na přední a zadní straně stolu
- Stojan se skládacími nohama je kombinací pevné plochy na práci a mobility
- 17.8cm diamantový řezný kotouč pro přesné řezání, chrání před oštipnutím
- Vestavěný podnos na vodu pro řezání bez prachu
- Zástrčka jističe pro přidanou bezpečnost při mokřím řezání
- Vestavěný podnos na vodu pro řezání bez prachu



Napětí	500W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2,900
Průměr kotouče (mm)	178
Průměr hřídele (mm)	25.4
Max. hloubka řezání (mm)	32
Kapacita úkosu (°)	45
Hmotnost (kg)	15.7
Obj. č.	5133002020
EAN kód	4892210126214

Standardní vybavení (WS721S)

diamantový pilový kotouč, stojan, pokosová vodící lišta, paralelní vodítko

RBS904

350W Pásová pila

- Určena pro různé práce se dřevem
- Disponuje kontrolním sledovacím průhledem a ozubeným systémem s pastorkem pro podporu pilového pásu
- Poskytuje průchozí kapacitu 230mm a kapacitu řezu 80mm (výška), což umožňuje řešení nejobtížnějších aplikací
- Přesné hliníkové vnitřní kotouče pilového pásu minimalizují vibrace



Napětí	350W
Rychlost pásu (m/min)	40
Max. hloubka řezání (mm)	80
Délka pilového plátku (mm)	1572
Šířka plátku (mm)	3.2-9.5
Obj. č.	5133002854
EAN kód	4892210125811

Standardní vybavení (RBS904)

podpěra prodloužení, tlačná tyč, šestihřanné klíče, pilový pás a ukazatel pokosu

RSW1240G

125W Lupínková pila

- Pila disponuje maximální kapacitou řezu 405mm a umožňuje snadnou výměnu pilového listu bez použití jiného nářadí
- Stůl z hliníkové slitiny se naklápí v rozsahu od 0° do 45°
- Konstrukce s plynulou regulací otáček nabízí flexibilitu pro provádění různých aplikací
- Integrovaný ventilátor pro odfuk prachu udržuje čistou plochu řezu a zaručuje maximální viditelnost
- Litinová základna zmenšuje vibrace, což zaručuje přesnější řez
- Upínací svorka pilového listu ovládaná bez použití jiného nářadí umožňuje upnutí pilových listů s obvyklým tvarem upínací části i s upínací částí s kolíky



Napětí	125W
Max. hloubka řezání (mm)	52
Průměr kotouče (mm)	127
Počet otáček (ot./min)	550-1700
Úhel kapacity (°)	0-45
Délka zdvihu (mm)	20
Obj. č.	5133002860
EAN kód	4892210122476

Standardní vybavení (RSW1240G)

kotouč, imbusový klíč, adaptér

RBG6G

250W Pásová bruska

- Navrženo pro broušení a ostření nejtvrdějších kovů do požadovaného tvaru, pro udržování ostrosti nástrojů a příslušenství a pro zajištění připravenosti nářadí k použití
- Základna z hliníkové slitiny omezuje vibrace a zvyšuje stabilitu



Napětí	250W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2850
Průměr kotouče (mm)	150x20
Průměr hřídele (mm)	12.7
Zmitost kotouče	36 / 60
Obj. č.	5133002856
EAN kód	4892210120410

Standardní vybavení (RBG6G)

brusný kotouč s hrubostí 36/60, 2x ochranný kryt, 2x pracovní podpěra

RBGL650G

370W Bruska

- Určena pro řešení různých pracovních aplikací včetně broušení, tvarování, broušení a ostření
- Zabudovaná pracovní svítlna zaručuje vynikající viditelnost při aplikacích
- Včetně misky na chladivo, která pomáhá chladit materiály po broušení



Napětí	370W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	2850
Rozměr brusného pásu (mm)	50 x 686
Průměr kotouče (mm)	150 x 20
Zmitost kotouče	36
Obj. č.	5133002857
EAN kód	4892210122483

Standardní vybavení (RBGL650G)

brusný pás s hrubostí 36, brusný pás, ochranný kryt, 2x pracovní podpěra

RBDS4601G

375W Pásová a kotoučová bruska

- Ideální nářadí pro všechny brusné práce v domácnosti
- Výkonný indukční motor zaručuje dlouhotrvající spolehlivý výkon
- Pás může být umístěn horizontálně nebo vertikálně v úhlu 0° nebo 90°
- Zabudovaný port pro odvod prachu pro připojení vysavače
- Litinová základna zaručuje stabilitu jednotky během použití brusky



Napětí	375W
Rychlost pásu (m/min)	492
Rozměr brusného pásu (mm)	100 X 914
Rychlost kotouče [rpm]	2850
Průměr kotouče (mm)	150
Hmotnost (kg)	18.5
Obj. č.	5133002858
EAN kód	4892210122490

Standardní vybavení (RBDS4601G)

stůl pro pokosové řezy, vodičko pro pokosové řezy, 1x brusný pás, 1x brusný kotouč

RDP102L

390W Sloupová vrtačka

- Určena pro vrtání přesných a stejnoměrných otvorů v různých úhlech
- Zabudované lasery poskytují přesné určení bodu vrtání
- Litinová základna zmenšuje vibrace, což zaručuje přesnější vrtání
- Sklopný litinový stůl se sklápí bez použití jiného nářadí v úhlu 0° až 45°
- Nastavitelný hloubkový doraz pro opakované vrtací práce



Napětí	390W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	510 - 2430
Zdvih vřetene	50
Kapacita sklíčidla (mm)	13
Typ sklíčidla	rychloupínací
Vyložení [mm]	127
Počet rychlostních stupňů	5
Hmotnost (kg)	21.2
Obj. č.	5133002855
EAN kód	4892210125439

Standardní vybavení (RDP102L)

stojan, 13mm sklíčidlo, bezpečnostní klíč, šestihřanný klíč

RAP1500G

1500W Protahovačka

- Odolná protahovačka může srovnávat materiály až do šířky 318mm a výšky 153mm s maximálním úběrem materiálu 3mm
- Jednoduché nastavení výšky zaručuje přesné obrábění
- Prodloužení stolu s vodicími válečky poskytuje flexibilitu a umožňuje provádění různých aplikací při zpracování dřeva



Napětí	1500W
Počet otáček bez zatížení (ot./min)	9000
Rychlost posuvu [m/min]	8
Hloubka jednoho průchodu [mm]	3
Hmotnost (kg)	32
Obj. č.	5133002859
EAN kód	4892210125859

Standardní vybavení (RAP1500G)

posuvná tyč, gumové podstavce, šestihřanný klíč, klíč

RLS01

Nastavitelný stojan 294cm

- Vhodný pro použití s pokosovými pilami
- Stabilní a spolehlivý kovový stojan
- Obsahuje nastavitelnou plošinu pro připevnění pokosové pily v požadované poloze
- Posuvná ramena (se svorkami k upnutí obrobku)
- Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném podkladě
- Skládací nohy pro snadný převoz a uložení



Rozměry (mm)	1380 - 2904
Nosnost (kg)	181kg
Hmotnost (kg)	21.9
Obj. č.	5133001200
EAN kód	4892210118363

Standardní vybavení (RLS01)

2x upevňovací držák na pily, 2x podpora, podpůrný držák

RLS02

Nastavitelný stojan 216cm

- Vhodný pro použití s pokosovými pilami
- Stabilní a spolehlivý kovový stojan
- Obsahuje nastavitelnou plošinu pro připevnění pokosové pily v požadované poloze
- Posuvná ramena (se svorkami k upnutí obrobku)
- Nastavitelná noha pro vyrovnání na nerovném podkladě
- Skládací nohy pro snadný převoz a uložení



Rozměry (mm)	1008 - 2160
Nosnost (kg)	181kg
Hmotnost (kg)	15.9
Obj. č.	5133001817
EAN kód	4892210122582

Standardní vybavení (RLS02)

2x upevňovací držák na pily, 2x podpora, podpůrný držák

Příslušenství k elektrickému nářadí



Sada 12ks pilových plátků k multifunkčnímu nářadí

Obj. č.: 5132003928



Sada 55ks vrtáků a šroubovacích bitů

Obj. č.: 5132004357



Pouzdro 32ks vrtáků a šroubovacích bitů

Obj. č.: 5132004425



Sada 38ks vrtáků a šroubovacích bitů

Obj. č.: 5132004388



ONE+ šnúrový závěs na nářadí

Obj. č.: 5132004299



Sada 28ks vrtáků Torque

Obj. č.: 5132003790



Sada 71ks rázových šroubovacích bitů

Obj. č.: 5132004389



Sada 8ks SDS-plus vrtáků do zdva

Obj. č.: 5132004209



22" Box na nářadí



Obj. č.: 5132004363

Dostupný také v 19" verzi
Obj. č.: 5132004362

Nástěnná jednodvéřová skříň do garáže



Obj. č.: 5132004358

Nástěnná skříň do garáže s otevřenou policí



Obj. č.: 5132004359

5m svinovací metr



Obj. č.: 5132004360

Dostupný také v 8m verzi:
Obj. č.: 5132004361



Více informací o veškerém
zahradním nářadí naleznete na
<https://cz.ryobitools.eu/>

The Ryobi logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters on a red rectangular background. A registered trademark symbol (®) is located at the end of the word.

RYOBI®

Podívejte se na naši řadu zahradního nářadí a péče o trávník

Mějte pořešený každý kout vaší zahrady

Řada zahradního nářadí pro vytváření
bezchybně vypadajících zahrad.

S Ryobi se můžete postarat o celou vaši zahradu v každém ročním období, od sekání trávníku po řezání větví či stromů až po úklid zahrady. Vyberte si mezi akumulátorovým, síťovým či benzínovým nářadím dle vašich potřeb.



ryobitools.eu

DESIGNED TO DO MORE

RYOBI®



DESIGNED TO DO MORE

Techtronic Industries Eastern Europe Sp., z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 45A,
02-146 Warszawa, Poland

Tel: +420 2 288 84699
Email: kancelar@tti-emea.com
Web: cz.ryobitools.eu



Razítko prodejce:

Linka technické podpory: +44(0) 800 389 0305
Informaci o nejbližším příslušném místním servisním středisku si můžete vyžádat od střediska zákaznických služeb prostřednictvím telefonního čísla: +44(0) 1628 894 400

Obsah tohoto katalogu byl správný v době jeho předání k tisku. Ryobi si vyhrazuje právo na provádění změn vyobrazení a úprav cen bez předchozího upozornění. Používání ochranné známky RYOBI je podmíněno získáním licence od společnosti Ryobi Limited..